

**Turun kaupunki  
Rakennusvalvonta**

Puolalankatu 5, PL 355,  
20101 TURKU

**Päätösehdotus**

Päätöspäivämäärä  
Valmistelija:Saila Nieminen

**Maisematyöluipa  
2017-1727**

**Rakennuspaikka**

853-11-9901-0  
Pinta-ala 394585.0

Kaupunginosa/Kylä:NUMMI

Tammitie  
20540 TURKU

Kaava  
Kaavanmukainen  
käyttötarkoitus

Asemakaava  
KATUALUE

**Hakija**

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön kunnossapito  
Linnankatu 90 E  
20100 TURKU

**Toimenpide**

Puunkaato

- vaahtera 1 kpl
- omena 1 kpl
- vuorijalava 3 kpl
- koivu 3 kpl

**Hakemuksen liitteet**

Karttaote (1)  
Naapurin huomautus (2)

**Poikkeukset ja lisäselvitykset**

Lisäselvitykset:

1) Naapureille annettu viran puolesta mahdollisuus huomautuksen antamiseen.

2) As Oy Tammitie on antanut huomautuksen, jossa todetaan mm. seuraava:  
Toivoisimme, että kaksi omenapuuta, jotka toimivat ikkunoiden edessä näköesteenä tielle ja naapuritaloihin, säilytetään. Puita tosin saisi karsia, mutta etenkin kesäisin ne luovat varjoa ja näkösuojaa asuntoihin.

3) Hakija on vastineessaan todennut mm. seuraavaa:  
Huomautuksen kohteena olevat jalava ja villiomena ovat siemensyntyisiä puita, jotka kasvavat kapeassa tilassa kadun ja rakennuksen välissä, sähkölinjojen alla. Kummallekaan puulle ei ole jatkokehitykselle tilaa. Jalava on voimakaskasvuinen ja liian suuri puu kasvupaikkaansa. Villiomena leviää kadulle päin ja joudutaan

leikkaamaan muodottomaksi. Kumpikin puu kasvaa kiinni tontin aidassa ja niitä on aiemmin jo leikattu rajusti.

4) Karttaote liitteenä ja naapurinhuomautus oheismateriaalina.

Hakemuksen perustelut:

Tammitien länsireunan puusto kasvaa katuviheralueella lähellä asuinrakennuksia ja sähkölinjojen alla. Jalava nro 13 ja omenapuu nro 14 ovat pieniä, siemensyntyisiä puita, jotka on päästetty kasvamaan kiinni aidassa. Puita on leikattu rajusti. Ne eivät kehity hyväksi katupuiksi eikä tähän ole riittävästi kasvutilaa. Puuryhmä nro 15-17 kasvaa sähkölinjojen alla ja tästä syystä energiayhtiöt ovat leikanneet latvoja voimakkaasti. Seurauksena lahoviat etenevät ylhäällä latvoissa. Koivut 18-19 kasvavat myös sähkölinjan alla. Latvoja on leikattu irti johdoista voimakkaasti ja seurauksena toisen koivun latva on kuivunut ja repeytynyt. Pöckelökääpä lahottaa puuta. Nuori vaahtera nro 7 kasvaa liian lähellä valaisinta. Uusia puita ei voida istuttaa. Kadun reunassa on pensasaitoja ja muita pensaita runsaasti, joten katumaisema on ennestään rehevä. Kadun itäpuolen nuorista puista saadaan hyviä katupuita.

Päätöksen perustelut:

Hakemuksen kohteena olevat puut sijaitsevat kadun varrella ja muodostavat latvuksillaan maisemallisesti merkittävän vihermassan katunäkymään. Puut on todettu huonokuntoisiksi tai rakennevikaisiksi ja ne kasvavat suhteellisen rajatussa kasvutilassa. Ne eivät myöskään palvele enää tarkoituksen mukaisina katupuina ollessaan jo vanhahkoja ja rajusti leikattuja. Katupuiksi jää edelleen kehityskelpoisia nuoria puita. Rakennusvalvonta katsoo, että lupa puunkaatoihin voidaan myöntää. Uusia korvaavia puita ei katsota järkeväksi istuttaa.