

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN PINTALUOKKA: seinät, kaakot D-s2, d2 lattiat
 ULKOSEINEN ULKOPINTOJEN JA TUULETURVAKUN PINTOJEN LUOKAT:
 Ulkoseinän ulkopinta: D-s2, d2
 Tuuleturvaon ulkopinta: D-s2, d2
 Tuuleturvaon sisäpinta: -



LAAJUUSTIEDOT
 Rak. 1 Vaihe 1 Vanha osa:
 Huoneistoala 845,0 m²
 Kerrosala (US 250 mm) 894,5 m²
 Kokonaisala 911,0 m²
 Tilavuus 3210 m³

Rak. 1 Vaihe 2 Laajennus Uusi osa:
 Huoneistoala 908,0 m²
 Kerrosala (US 250 mm) 940,5 m²
 Kokonaisala 1851,5 m²
 Tilavuus 2000 m³

Rak. 1 Vanha ja uusi osa yhteensä
 Huoneistoala yhteensä 1353,0 m²
 Kerrosala (US 250 mm) 1435,0 m²
 Kokonaisala 1463,5 m²
 Tilavuus 5210 m³

Käytetty rakennusosasto (rak. 1 ja 2) yhteensä 1483,5 m²

TI-TUULETUSKUNNAN TURVALASIT

PALOLUOKKA P3
 RAKENNUS VIHURISTEEN POISTUMISREITTEIPASTEILLA JA POISTUMISREITTEIVALAISIMILLA, SÄHKÖSUUNN. MUKAAN
 RAKENNUKSEEN ASENNETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY PALOVAIRINJÄRJESTELMÄ, SÄHKÖSUUNN. MUKAAN
 SAVUNPOISTO AVATTAVIEN IKKUNOIDEN KAUKTA.
 OSASTOIVAT OVET VARUSTETAAN OVEN SULKIMILLA.
 JALHESAMMUTTIMET (Kj) JA SAMMUTUSPEITOT (Sp)
 VIHURISTEEN SÄHKÖSUUNN. MUKAAN
 6 kg KÄSISAMMUTIN VÄHINTÄÄN LUOKKAA 27A 144B-C.

IKKUNOIHIN, OVIIN JA OVIYMPÄRISTÖIHIN KARKAISTU TURVALASITUS RAKM-F2 MUKAAN
 AKUSTOLEVIYMINEN, 60% SISÄKÄPÄÄNNÖISTÄ

VALAISTUS POISTUMISREITTEIPASTEET - TEHDÄÄN ERIILISEN SUUNNITELMAN MUKAAN - VARATIEKUNTOISSA JÄLKIKÄESTÄVÄ OPASTE

LAAJENNUS:

RYHMÄT YHT.
 huoneala yht. 391,0 m²
 maks. 56 lasta (7 m²/lapsi)

HENKILÖMÄÄRÄ
 56 LASTA
 HENKILÖKUNTA N. 10 HENKEÄ YHTEENSÄ N. 66 HENKEÄ

Ryhmät 7 ja 8
 huoneala yht. 288,0 m²
 maks. 48 lasta

Ryhmä 9
 huoneala yht. 103,0 m²
 maks. 12 lasta

POISTUMISOSASTO 4:
 KOKO 399,5 m²
 KAKSI POISTUMISREITTIÄ LEV. 13M
 JA LEV. 10 M
 +VARATIEKUNNAT

POISTUMISOSASTO 5:
 KOKO 110,9 m², HENKILÖMÄÄRÄ ALLE 60 YKSI ULOS Käytävä, LEV. 13M
 +VARATIEKUNNAT (LISÄKSI REITTI TOISEN PALO-OSASTON KAUITA ULOS)

VANHA OSA:

RYHMÄT YHT.
 huoneala yht. 684,0 m²
 maks. 97 lasta (7 m²/lapsi)

HENKILÖMÄÄRÄ
 97 LASTA
 HENKILÖKUNTA N. 20 HENKEÄ YHTEENSÄ N. 117 HENKEÄ

Ryhmät 1 ja 2
 huoneala yht. 262,0 m²
 maks. 42 lasta

Ryhmät 3 ja 4
 huoneala yht. 252,0 m²
 maks. 42 lasta

Ryhmät 5 ja 6
 huoneala yht. 180,0 m²
 maks. 24 lasta

POISTUMISOSASTO 1:
 KOKO 288,0 m², HENKILÖMÄÄRÄ ALLE 60 YKSI ULOS Käytävä, LEV. 13M
 +VARATIEKUNNAT (LISÄKSI REITTI TOISEN PALO-OSASTON KAUITA ULOS)

POISTUMISOSASTO 2:
 KOKO 399,5 m²
 KAKSI POISTUMISREITTIÄ LEV. 13M
 JA LEV. 10 M
 +VARATIEKUNNAT

POISTUMISOSASTO 3:
 KOKO 181,5 m², HENKILÖMÄÄRÄ ALLE 60 YKSI ULOS Käytävä, LEV. 13M
 +VARATIEKUNNAT (LISÄKSI REITTI TOISEN PALO-OSASTON KAUITA ULOS)

Suunnitelma-aineistojen tai niiden jonkun osan kopiointi tai jäljentäminen valokopioilla, digitaalisella laitteella tai muulla tavalla on sallittu vain jos kopiointi on tarkoitettu koulun sisäiseen käyttöön. Kokoilijalla on vastuu siitä, ettei kopiointi aiheuta tekijänoikeusrikkouksia. Suunnitelman tekijä on Avario Oy tai Hoiva- ja Nuorisoyhteisö Avario Oy. Suunnitelman tekijä on Avario Oy tai Hoiva- ja Nuorisoyhteisö Avario Oy. Suunnitelman tekijä on Avario Oy tai Hoiva- ja Nuorisoyhteisö Avario Oy.

E	Muina F19 ikolu vahdettu 6x8 Ovimerkit D33 ja ikuna F19 poistettu. Poistumisen reitit poistettu ovet D005, ikuna F19 (vanha osa) muutettu poistumiskunna.	HG	17.12.2018					
D	Lepoh 9 Kaappisängyn paikka muutettu ikunan F14 molemmin puolin, kaapin siirretty muuttu ovi tilaan.	EH	3.12.2018					
C	Alisäilytykseen asennettu varusteita, varusteita, kelloita ja toimistoita. Ivario poistettu R49n säilytyksestä VSS:n palo-osaston raja siirretty voin ja TEK:n väliselle seinälle. Lisäy D33 hälytys lähtö vss:n D29 LA tilasta korjattu D28 LA. Lattiatkivet siirretty TEKS ja TEK. Puula ja Puula, PM WC:n kikk, seks jakeluverkko.	HG	23.7.2018					
B	Lisäy syyskaton, rännit ja rännikavojen pakat.	EK	6.6.2018					
-	Lisäy julkisivun dB(A) merkinnät.	EK	20.4.2018					
TUNNUS	MIKRO	MAKRO	PIKRO	RAKENTAMINEN	MAKRO	MUUTAMAT	PAIKKAT	PALVAT
1	25	3	3					
LAAJENNUS								
LAAJENNUS								
Päiväkirja Turku Vähäheikkiläntie 2080 Turku								
1591	1591							
1591								
1591								
1591								
1591								