

POISTUVA KAAVA © Turun kaupunki




HAVAINNEKUVA HELLEMAANAIKILTA, ARKKITEHDIT MY OY © Turun kaupunki



HAVAINNEKUVA UUDENMAANTIELTÄ, ARKKITEHDIT MY OY © Turun kaupunki



SIJANTIKARTTA © Turun kaupunki



ILMAKUVA © Turun kaupunki



A-1	Asuinrakennusten korttelialue, jonka katutaso on Hellemaaukion laidalla tulee sijoittaa liike- tai työtiloja. Hellemaaukion puoleisten rakennusten maantason kerroskorkeuden on oltava vähintään 4 metriä. Yksikerroksissa rakennuksissa tulee käyttää viherkatsoa. Viherkatso ja kansipihan istutusten toteuttamisessa tulee käyttää kolmiasia, mieluiten paikallisia luonnonvaraisia niitty- tai ketolaajeja. Viherkatso ja kansipihan auringonpahtteisilla seinistöillä tai muutoin vähäkiiltoisilla alueilla tulee käyttää keltamaksaruohoa siten, että alueet soveltuват kallioitiokoin elinympäristöksi. Suunnitelmissa on pyydettävä ympäristönsuojelun kannanotto.	DETALJPLANEJBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:	p-i-a Kortteliområdet för bostadshus där affärs- och arbetslokaler ska placeras på gatunivå invid Hellemaaplan. Väningshöjden på markplanet som vetter mot Hellemaaplan ska vara minst 4 meter. För envåningsbyggnader bör ett grön tak användas. Vid genomförandet av planteringar på ett grönt tak och ett gårdsdäck ska man använda ihmiska, helst lokala vildvuxna ängs- och fältarter. På det gröna taket och gårdsdäcket soloxponerade väggar eller i områden som annars är lägtäfikerade ska gul fetknop användas så att områdena lämpar sig som livsmiljö för gnuggmalar. Ett utlätande om planerna ska begäras av miljöskyddet.	Gårdsområde där ett enhetligt gårdsdäck ska byggas och under vilket ska placeras forvaringsutrymmen för bilar och cyklar, biutrymmen som betjänar boende och utrymmen för samhällsteknisk försörjning. Ovanämnda lokaler får byggas utöver den angivna byggrätten. Gårdsområdet och det underjordiska utrymmet ska planeras enhetigt oberoende av tomindelningen. Gårdsdäckets fasader, ramper ledande till parkeringsutrymmen, och däckskonstruktioner ska anpassas till den omgivande stadsstrukturen. Från gårdsdäcket ska det finnas en förbindelse till marknivån. Bygget ska genomföras så att det inte orsakar en skadlig sänkning av grundvattnivån. På tomtgränsen under gårdsdäcket kan man lämna branduren obyggt förutsatt att person- och brandsäkerheten sakerställs med alternativa arrangemang. Anläggningen ska här tillräckligt med bilplatser för kortvarig parkering eller lastning i näheten av trapphusen. Avfallshanteringen och återvinningsrummen ska placeras under gårdsdäcket, alternativt kan underjordsbihållare placeras på gårdsdäcket. I det senare fallet ska dessa avgränsas från resten av gården med buskplanteringar. Gårdsdäcket ska båra tyngden av ett tungt räddningsfordon och tyngden av ett sådant växtdunderlag som krävs för träd som växer höga. Vid behov ska utrymningssäkerheten för byggnaderna genomföras med hjälp av två utgångar eller sprinklers. Gårdsdäcket ska ge ett lummigt intryc. På gårdsdäcket ska buskar och träd planteras. Särskild uppmarksamhet ska fästas vid att ventilationsskanaler och andra motsvarande konstruktioner som ansluter sig till de underjordiska utrymmena anpassas till miljön. På gårdsdäcket kan man utöver den angivna byggrätten bygga ett utrymme för gemensamt bruk på högst 100 m² väningsyta i en väningsamt regn- och solskyddstak, på vilka anläggningar grön tak. Bestämmelsen gäller inte öppna pergola. Delar av gårdsområdet som inte används som gångvägar, cykelplatser, terrasser eller lek- och vistelseområden ska planteras. Platserna för damming av mattror ska avgränsas med häckar.
A-2	Asuinrakennusten korttelialue. Kortteliområdet on oltava vähintään 10 auton pysäköintipaikoihin, jotka tulee erottaa pihasta pensas- ja puustiutuskiin.	Kortteliområdet för bostadshus ska placeras på gatunivå invid Hellemaaplan. Väningshöjden på markplanet som vetter mot Hellemaaplan ska vara minst 4 meter. För envåningsbyggnader bör ett grön tak användas. Vid genomförandet av planteringar på ett grönt tak och ett gårdsdäck ska man använda ihmiska, helst lokala vildvuxna ängs- och fältarter. På det gröna taket och gårdsdäcket soloxponerade väggar eller i områden som annars är lägtäfikerade ska gul fetknop användas så att områdena lämpar sig som livsmiljö för gnuggmalar. Ett utlätande om planerna ska begäras av miljöskyddet.		
AK-1	Asuinrakennusten korttelialue, jonka katutaso on oltava vähintään 4 metriä. Rakennusten maantason kerroskorkeuden on oltava vähintään 4 metriä.	Kortteliområdet för bostadshus, därför att det finns flervåningshus, ska placeras på gatunivå i kvartersnivå. Det ska delas in i platser med högst 10 bilplatser, som ska avgränsas från gården med busk- och trädplanteringar.		
AK-2	Asuinrakennusten korttelialue, jonka katutaso on oltava vähintään 4 metriä.	Kortteliområdet för bostadshus, därför att det finns flervåningshus, ska placeras på gatunivå i kvartersnivå. Det ska delas in i platser med högst 10 bilplatser, som ska avgränsas från gården med busk- och trädplanteringar.		
AO-1	Eriilispientalojen korttelialue. Aitana tulee käyttää ympäristöön sopivaa enintään 1,5 m korkuseksiksi kasvavaa pensasaltaa.	Kortteliområdet för bostadshus, därför att det finns flervåningshus, ska placeras på gatunivå i kvartersnivå. Det ska delas in i platser med högst 10 bilplatser, som ska avgränsas från gården med busk- och trädplanteringar.		
VL/uö	Lähihirkistysalue, jolla esiiintyy uhanalaista perhoslajista, esimerkiksi uhanalainen, erityisesti suojeleva ja kiireellinen suojeleva jalavatöhytkö sekä uhanalaisen kallioitiokto. Uhanalaisten perhoslajien elinympäristöön tulee turvata säilyttämällä ja istuttamalla paahdeisia keltamaksaruohokasvustoja sekä aurinkoisella ja tuulensuojaissella paikalla sijaitsevia jalavia. Jalavien samana vuonna maahan pudonneita lehtiä ei saa poistaa. Rakennus-, hoito- ja ylläpitotöimet tulee toteuttaa siten, että luontoarvojen säilyminnen turvataan. Puistosuunnitelmaan laadinta ja ylläpidon suunnittelut tulee tehdä yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa. Alueella saadaan edellä mainituin ehdoin myös käsittellä hulevesiä, rakentaa polkuja, istuttaa puita ja pensaita, sekä rakentaa ja ylläpitää muita kunnalliskonserneja ja muun yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.	Närrrekreationsområdet är det finns utrotningshotade fjärilsarter, till exempel utrotningshotade almkronmal som kräver särskilt skydd och ska skyddas akut samt utrotningshotade gnuggmal. Livsmiljöerna för utrotningshotade fjärilsarter ska tryggas genom att bevara och plantera gassigt belägna bestånd är gul fetknop och almar som finns på soliga och vindskyddade platser. Löv från almar som fallit till marken samma är bör inte tas bort. Bygg-, skötsels- och underhållsgärder ska utföras så att bevarandet av naturvärdena tryggas. Beredningen av parkplanen och underhållsplaneringen ska göras i samarbete med miljöskyddet. Pö ovan nämnda villkor kan även dagvatten behandlas i området, stigar kan byggas, träd och buskar planteras och andra åtgärder som är nödvändiga för att utveckla kommunaltekniken och annan samhällsstruktur kan byggas och underhållas.	Rakennuksen harjansuunta osoittava viiva.	Linje som anger takårens riktning.
VL/s	Lähihirkistysalue, jolla puisto sijaitsee.	Närrrekreationsområdet är det finns utrotningshotade fjärilsarter, till exempel utrotningshotade almkronmal som kräver särskilt skydd och ska skyddas akut samt utrotningshotade gnuggmal. Livsmiljöerna för utrotningshotade fjärilsarter ska tryggas genom att bevara och plantera gassigt belägna bestånd är gul fetknop och almar som finns på soliga och vindskyddade platser. Löv från almar som fallit till marken samma är bör inte tas bort. Bygg-, skötsels- och underhållsgärder ska utföras så att bevarandet av naturvärdena tryggas. Beredningen av parkplanen och underhållsplaneringen ska göras i samarbete med miljöskyddet. Pö ovan nämnda villkor kan även dagvatten behandlas i området, stigar kan byggas, träd och buskar planteras och andra åtgärder som är nödvändiga för att utveckla kommunaltekniken och annan samhällsstruktur kan byggas och underhållas.	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.
+ -	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.		36dBa	Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där väggarna och andra konstruktioner ska vara sådana att skillnaden mellan trafikbullernivån vid byggnadens fasad och bullernivån inomhus är minst XX dBa. Talet gäller bostäder samt inkvarterings- och möteslokaler.
+	Kaupunginosan raja.	Stadsdelsgräns.		
-	Kortteli, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.		
---	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.		
-----	Sijainnittaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	Till sitt läge riktgivande gräns för område eller del av område.		
3	Sitovan tonttijon mukaisen tontin raja ja numero.	Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomindelning.		
033	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.		
PEL	Kaupunginosan nimi.	Namn på stadsdel.		
4	Kortteli numero.	Kvartersnummer.		
Ilopostinte	Alueen nimi.	Namn på område.		
5500	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter väningsyta.		
7000+250	Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa pääkäytötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden enimmäismäärän ja toinen luku tämän lisäksi liike- tai työtäksikäytettävän kerrosalan vähimmäismäärän.	Talserie där det första talet anger den maximala byggrätten för det huvudsakliga användningsändamålet och det andra talet den minimiväningsyta som utöver den förstnämnda används till affärs- eller arbetsutrymmen.		
VIII	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salitun kerrosluvan.	Romersk siffra anger största tillåtna antalet vänningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därvä.		
1/2II	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrosalan saa kaavassa lukumäärällä mainitutten kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvan estämättä käyttää kerrosalan luettavaksi tilaksi.	Ett bräktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största vänning man utan hinder av väningsstället får använda i utrymmet som ligger under väningarna som till antalet anges i planen, för ett utrymme som inräknas i väningsytan.		
+26.5	Maanpinnan / pihakan likimääräinen korkeusasema.	Markytans/gårdsdäckets ungefärliga höjdläge.		
(+24.5)	Pihakan alaisen pysäköintitason likimääräinen korkeusasema.	Ungefärligt höjdläge för parkeringsanläggning under gårdsdäcket.		
720	Allelivattu luku osoittaa ehdottomasti käytetään kerrosalueluksen, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.	Det understreckade talet anger den bygg-nadsrätt, byggnadshöjd, taklutting eller annan bestämmelse som ovilkorigen ska iakttas.		
Rakennusalta.	Rakennusalta.	Byggnadsyta.		
t	Rakennusalta, jolle saa sijoittaa talous-rakennuksen.	Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.		
me-1	Virkistysalueen osa, jolla melutaso ylittää Valtioneuvoston virkistysalueille asettamat melutaso enimmäishoejarvet.	Del av närrrekreationsområdet där bullernivån överskrider maximiriktvärdena för bullernivån som staträtten fastställt för rekreationsområden.		
muu-1	Sijainnittaan ohjeellinen muuntamoa varten varattava tila maantassossa. Tilan vapaiden sisämittojen tulee olla vähintään 4 x 4 metriä, tilan pitää rajautua suoraan uloskoinaan ja sillä pitää olla pääsy kuorma-autolla.	Till sitt läge riktgivande område som ska reserveras för en transformator på marknivå. Uttrymets fria inre mätta ska vara minst 4 x 4 meter, det ska avgränsas direkt av yttervägen och ska kunna nås med lastbil.		
muu-2	Sijainnittaan ohjeellinen muuntamoa varten varattava tila maantassossa. Tilan vapaiden sisämittojen tulee olla vähintään 5 x 5 metriä, tilan pitää rajautua suoraan uloskoinaan ja sillä pitää olla pääsy kuorma-autolla.	Till sitt läge riktgivande område som ska reserveras för en transformator på marknivå. Uttrymets fria inre mätta ska vara minst 5 x 5 meter, det ska avgränsas direkt av yttervägen och ska kunna nås med lastbil.		
muu-3	Sijainnittaan ohjeellinen rakennusalta, jolle saa sijoittaa enintään 25 k-m2 suuruisen muuntamarakennuksen. Aluetta ei saa aidata.	Till sitt läge riktgivande byggnadsyta där en transformatorbyggnad på högst 25 m² får placeras. Området får inte inhägnas.		

TURKU

ÅBO

		Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning	6/2018																																																																																																							
		Diaarinumero Diarienummer	12677-2017																																																																																																							
Työnimi Arbetsnamn	Kaupunginpuutarhan alue	Mittakaava Skala	1:2000																																																																																																							
Osoite Adress	Ilpoistentie, Ruiskatu, Uudenmaantie																																																																																																									
<p>Asemakaavanmuutos koskee:</p> <table> <tr> <td>Kaupunginosa: 032</td> <td>LUOLAVUORI</td> <td>LUOLAVUORI</td> </tr> <tr> <td>Virkistysalueet:</td> <td>Tähkäpuisto (osa)</td> <td>Axparken (del)</td> </tr> <tr> <td>Kaupunginosa: 033</td> <td>PELTOLA</td> <td>PELTOLA</td> </tr> <tr> <td>Kortteli:</td> <td>4 (osa)</td> <td>4 (del)</td> </tr> <tr> <td>Tontit:</td> <td>16 ja 17</td> <td>16 och 17</td> </tr> <tr> <td>Katu:</td> <td>Ruiskatu (osa)</td> <td>Råggatan (del)</td> </tr> </table> <p>Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:</p> <table> <tr> <td>Kaupunginosa: 032</td> <td>LUOLAVUORI</td> <td>LUOLAVUORI</td> </tr> <tr> <td>Katu:</td> <td>Taimitarhankatu (osa)</td> <td>Plantskolegatan (del)</td> </tr> <tr> <td>Puistopolut:</td> <td>Begoniapolku</td> <td>Begoniastigen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fridhemipolku</td> <td>Fridhemsstigen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rosariumipolku</td> <td>Rosariumstigen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Taimitarhanpolku</td> <td>Plantskolestigen</td> </tr> <tr> <td>Virkistysalue:</td> <td>Tähkäpuisto (osa)</td> <td>Axparken (del)</td> </tr> <tr> <td>Kaupunginosa: 033</td> <td>PELTOLA</td> <td>PELTOLA</td> </tr> <tr> <td>Korttelit:</td> <td>4, 32-34</td> <td>4, 32-34</td> </tr> <tr> <td>Kadut:</td> <td>Ilpoistentie (osa)</td> <td>Ilpoisvägen (del)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ruiskatu (osa)</td> <td>Råggatan (del)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Taimitarhankatu (osa)</td> <td>Plantskolegatan (del)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Westeréninkatu (osa)</td> <td>Westeréngatan (del)</td> </tr> <tr> <td>Katuaukio:</td> <td>Hellemaanaukio</td> <td>Hellemaaplan</td> </tr> <tr> <td>Puistopolku:</td> <td>Renvallinaukio</td> <td>Renvallsplan</td> </tr> <tr> <td>Kortteleiden sisällä</td> <td>Daaliapolku</td> <td>Dahliaastigen</td> </tr> <tr> <td>olevat yhteydet:</td> <td>Hortensiapolku</td> <td>Hortensiastigen</td> </tr> <tr> <td>Virkistysalue:</td> <td>Neilikkapolku</td> <td>Nejlikestigen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Daaliapuisto</td> <td>Dahliaparken</td> </tr> </table> <p>Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään seuraava sitova tonttijako: PELTOLA 32.-1-3</p> <p>Erilliset tonttijaot laaditaan kortteleille 32 (osa)-34</p> <p>Uudet korttelinumerot: 32-34</p> <p>Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.</p> <p><i>Laura Suurjärvi</i> Laura Suurjärvi Kaupungeodeetti Stadsgeodet</p> <p>26.10.2022</p> <table> <tr> <td>LUONNOS Utkast</td> <td>KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND</td> <td>EHDOTUS Förslag</td> <td>KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND</td> </tr> <tr> <td>16.3.2020</td> <td>7.4.2020 §114</td> <td></td> <td>20.8.2024 §285</td> </tr> </table> <p>Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Godkänd av stadsfullmäktige Kaupunginsihteeri Stadssekreterare</p> <p>Tullut voimaan Trätt i kraft</p> <p>KAUPUNKIYMPÄRISTÖ • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVIOITUS STADSMILJÖ • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING</p> <table> <tr> <td>EHDOTUS Förslag</td> <td>Piirtäjä Ritare</td> <td>Reeta Ahlqvist</td> <td>Valmistelija Beredare</td> <td>Päivi Siponen</td> </tr> <tr> <td>Muutettu 12.4.2024 (lausunnot) Muutettu 12.1.2024 (laus. ja muist.)</td> <td colspan="4"><i>Jyrki Lappi</i> Jyrki Lappi</td> </tr> <tr> <td>TURKU ÅBO</td> <td colspan="4">Maankäyttöjohtaja Markanvändningsdirektör</td> </tr> <tr> <td>26.10.2022</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				Kaupunginosa: 032	LUOLAVUORI	LUOLAVUORI	Virkistysalueet:	Tähkäpuisto (osa)	Axparken (del)	Kaupunginosa: 033	PELTOLA	PELTOLA	Kortteli:	4 (osa)	4 (del)	Tontit:	16 ja 17	16 och 17	Katu:	Ruiskatu (osa)	Råggatan (del)	Kaupunginosa: 032	LUOLAVUORI	LUOLAVUORI	Katu:	Taimitarhankatu (osa)	Plantskolegatan (del)	Puistopolut:	Begoniapolku	Begoniastigen		Fridhemipolku	Fridhemsstigen		Rosariumipolku	Rosariumstigen		Taimitarhanpolku	Plantskolestigen	Virkistysalue:	Tähkäpuisto (osa)	Axparken (del)	Kaupunginosa: 033	PELTOLA	PELTOLA	Korttelit:	4, 32-34	4, 32-34	Kadut:	Ilpoistentie (osa)	Ilpoisvägen (del)		Ruiskatu (osa)	Råggatan (del)		Taimitarhankatu (osa)	Plantskolegatan (del)		Westeréninkatu (osa)	Westeréngatan (del)	Katuaukio:	Hellemaanaukio	Hellemaaplan	Puistopolku:	Renvallinaukio	Renvallsplan	Kortteleiden sisällä	Daaliapolku	Dahliaastigen	olevat yhteydet:	Hortensiapolku	Hortensiastigen	Virkistysalue:	Neilikkapolku	Nejlikestigen		Daaliapuisto	Dahliaparken	LUONNOS Utkast	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND	EHDOTUS Förslag	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND	16.3.2020	7.4.2020 §114		20.8.2024 §285	EHDOTUS Förslag	Piirtäjä Ritare	Reeta Ahlqvist	Valmistelija Beredare	Päivi Siponen	Muutettu 12.4.2024 (lausunnot) Muutettu 12.1.2024 (laus. ja muist.)	<i>Jyrki Lappi</i> Jyrki Lappi				TURKU ÅBO	Maankäyttöjohtaja Markanvändningsdirektör				26.10.2022				
Kaupunginosa: 032	LUOLAVUORI	LUOLAVUORI																																																																																																								
Virkistysalueet:	Tähkäpuisto (osa)	Axparken (del)																																																																																																								
Kaupunginosa: 033	PELTOLA	PELTOLA																																																																																																								
Kortteli:	4 (osa)	4 (del)																																																																																																								
Tontit:	16 ja 17	16 och 17																																																																																																								
Katu:	Ruiskatu (osa)	Råggatan (del)																																																																																																								
Kaupunginosa: 032	LUOLAVUORI	LUOLAVUORI																																																																																																								
Katu:	Taimitarhankatu (osa)	Plantskolegatan (del)																																																																																																								
Puistopolut:	Begoniapolku	Begoniastigen																																																																																																								
	Fridhemipolku	Fridhemsstigen																																																																																																								
	Rosariumipolku	Rosariumstigen																																																																																																								
	Taimitarhanpolku	Plantskolestigen																																																																																																								
Virkistysalue:	Tähkäpuisto (osa)	Axparken (del)																																																																																																								
Kaupunginosa: 033	PELTOLA	PELTOLA																																																																																																								
Korttelit:	4, 32-34	4, 32-34																																																																																																								
Kadut:	Ilpoistentie (osa)	Ilpoisvägen (del)																																																																																																								
	Ruiskatu (osa)	Råggatan (del)																																																																																																								
	Taimitarhankatu (osa)	Plantskolegatan (del)																																																																																																								
	Westeréninkatu (osa)	Westeréngatan (del)																																																																																																								
Katuaukio:	Hellemaanaukio	Hellemaaplan																																																																																																								
Puistopolku:	Renvallinaukio	Renvallsplan																																																																																																								
Kortteleiden sisällä	Daaliapolku	Dahliaastigen																																																																																																								
olevat yhteydet:	Hortensiapolku	Hortensiastigen																																																																																																								
Virkistysalue:	Neilikkapolku	Nejlikestigen																																																																																																								
	Daaliapuisto	Dahliaparken																																																																																																								
LUONNOS Utkast	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND	EHDOTUS Förslag	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND																																																																																																							
16.3.2020	7.4.2020 §114		20.8.2024 §285																																																																																																							
EHDOTUS Förslag	Piirtäjä Ritare	Reeta Ahlqvist	Valmistelija Beredare	Päivi Siponen																																																																																																						
Muutettu 12.4.2024 (lausunnot) Muutettu 12.1.2024 (laus. ja muist.)	<i>Jyrki Lappi</i> Jyrki Lappi																																																																																																									
TURKU ÅBO	Maankäyttöjohtaja Markanvändningsdirektör																																																																																																									
26.10.2022																																																																																																										