

## KATUSUUNNITELMASELOSTUS

### Merenkävijänkatu katusuunnitelma



#### Nykytilanne ja kehittämistarpeet

Suunnittelun kohteena ovat Pikisaaren kaupunginosassa sijaitsevan Merenkävijänkadun asfaltoimattomat osuudet, Merenkävijänpuiston kohdalla oleva tonttikatu (4-8) ja Valaanpyytäjänkadun liittymän jälkeinen osuus (Merenkävijänkatu 26-32).

Merenkävijänkatu on asfaltoitu kadun alusta Valaanpyytäjänkadun risteykseen saakka. Noin 50 m pitkä tonttikatu ja Valaanpyytäjänkadun liittymän jälkeen noin 100 m pitkä katu osuus ovat nykyisellään sorapintaisia. Tonttikadun leveys vaihtelee 3,5 – 4,0 metrin välillä ja Valaanpyytäjänkadun ja Lahdenperäntien välinen osuus vaihtelee 3,6 – 5,0 metrin välillä.

Merenkävijänkatu on asfaltoitu 2021, pois lukien nämä osuudet, joita suunnittelu nyt koskee. Suunnittelu on käynnistynyt kuivatuksen tarpeista. Valaanpyytäjänkadun asfaltoinnin jälkeen kadun pintavedet valuvat Merenkävijänkadun yli kaakkoispuolen tonteille.

#### Suunnitelma

Merenkävijänkadun (4-8) tonttikadun osuus asfaltoidaan koko pituudelta. Asfaltin leveys on 3,0 m ja kadun itäreunaan asennetaan reunakivi, jonka korkeus on 4 cm. Kuivatus hoidetaan pintavesiä ohjaavalla reunakivellä ja rutiläkaivolla, joka liitetään nykyiseen hulevesilinjaan.

Merenkävijänkadun (26-32) toinen osuus asfaltoidaan Valaanpyytäjänkadun risteyksestä Lahdenperäntien risteykseen saakka. Asfaltin leveys on 4,25 m ja kadun itäreunaan asennetaan reunakivi, jonka korkeus on 8 cm noin 56 metrin matkalle nykyisen asfaltin lopusta tonttien 30 ja 32 yhteisen liittymän yli. Kadun kuivatus hoidetaan pintavesiä ohjaavilla reunakivillä ja tonttien 31 ja 32 liittymän jälkeen alkavalla avo-ojalla. Tontille 30 menee nykytilanteessa kaksi tonttiliittymää. Näistä pohjoisempi (tontin 27 liittymän vastapäinen) liittymä poistetaan käytöstä ja maisemoidaan ympäristöön sopivaksi.

#### Suunnitelman käsittely

Suunnitelmat ovat nähtävillä 31.1. - 14.2.2022. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan on tehtävä ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkirakentaminen, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen: [kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi](mailto:kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi)

Nähtävillä olon jälkeen Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu käsittelee mahdolliset muistutukset ja tekee harkintansa mukaan katusuunnitelmiin muutoksia ennen katusuunnitelmien viemistä päätöksentekoon. Katusuunnitelmat hyväksyy Kaupunkiympäristölautakunta.

#### Lisätietoja:

Katusuunnittelu  
Suunnitteluinsinööri  
Anu Kinnari  
p. 040 6523 158  
[anu.kinnari@turku.fi](mailto:anu.kinnari@turku.fi)