

Kaupunkiympäristö
Kaupunkirakentaminen

22.4.2022
7443-2021

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Kastehelmenpolun katusuunnitelma



Nykytilanne ja kehittämistarpeet

Hirvensalossa Oriniemen kaupunginosassa sijaitseva Kastehelmenpolku on sorapintainen tonttikatu, jonka varrella on muutama pientaloasuinkiinteistö. Rankkasateiden johdosta kadun sorapintaan muodostuu uria ja sora-ainesta kulkeutuu sadevesien mukana jyrkkärinteistä katua pitkin liittyvälle kadulle, josta aiheutuu kunnossapitotarvetta.

Suunnitelma

Katusuunnitelmassa esitetään Kastehelmenpolun päällystäminen asfaltilla. Kadun linjaus noudattaa pääosin nykyistä linjausta ja kadun tasaukseen eli korkeusasemaan ei tule merkittäviä muutoksia. Päällysteen suunniteltu leveys on 3,5 metriä ja kadulle tulee yksipuolinen sivukaltevuus. Päällysteen vasemmalle puolelle tulee 25 cm leveä sorapiennar ja kadun oikealle puolelle 8 cm korkea liimattava betonireunatuki kadun hulevesien hallitsemista varten. Kadun päädyssä oleva kääntöpaikka asfaltoidaan. Kadun kuivatus hoidetaan kallistuksin ja ojanpainantein. Katu valaistaan.

Katusuunnitelman tonttiliittymien esitys on viitteellinen.

Suunnitelman käsittely

Katusuunnitelma on nähtävillä 2.5.–16.5.2022. Suunnitelmaa koskevat muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen: *Kaupunkiympäristötoimiala, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 Turku* tai sähköpostilla osoitteeseen liikennesuunnittelu@turku.fi.

Nähtävilläoloajan jälkeen kaupunkiympäristötoimiala käsittelee mahdolliset muistutukset ja tekee harkintansa mukaan suunnitelmaan muutoksia ennen suunnitelman viemistä päätöksentekoon. Suunnitelman hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Lisätietoja

Kadun rakenteelliset asiat:
Suunnitteluinsinööri
Ossi Kaila
040 624 8516
ossi.kaila@turku.fi