


PUISTOSUUNNITELMAN SUUNNITELMASELOSTUS **Kupittaa 3 tekojääkenttä**

Tämä suunnitelmaselostus koskee Turun kaupungin Kupittaa (021) kaupunginosassa sijaitsevan Kupittaaanpuiston puistosuunnitelman osan muutosta, piirustusnumero W5240212.

Kohde on merkitty asemakaavassa (853 30/1999) VU eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.



sijaintikartta

Nykytilanne ja kehittämistarpeet

Kohteen kivituhkapintainen kenttä on kärsinyt huleveden kerääntymisestä kentälle. Nykyinen kenttä on jäänyt alueen kehittämisen seurauksena hieman ympäröivää aluetta alemmas, jolloin kentälle keräytyy herkästi vettä. Nykytilassa kenttää käytetään harjoitus- ja kokoontumisalueena, sekä suurtaapahtumien aikana parkkialueena. Nykytilaista kenttää jäädytetään mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin pakkasjaksojen pituus ja kesto tuovat käytölle nykytilassa epävarmuutta. Kehittämistarpeena on kasvattaa alueen talviliikuntapalvelun määrää ja laatua, sekä tuottaa alueella kesäisin monitoimikentän ratkaisun kautta kesäolosuhde kovilla alustoilla pelattaville lajeille.

Puistosuunnitelma

Puiston liikuntaolosuhdetta parannetaan nostamalla nykyisen kentän pinnan korko vastaamaan alueen yleistä korkotasoa. Kentän korkotason nostolla saadaan aikaan kentän reunoille hulevesipainanteet ja huleveden johdatus. Kentän alle asennetaan vaahtolasikerros, joka toimii sekä kevennysrakenteena, että lämmöneristysrakenteena. Uuden kentän asfalttialueen vapaa-alueen mitat ovat 74 metriä x 69 metriä, jäädytettävä alueen koko on 72 metriä x 62 metriä. Tekojääkenttä varustetaan siirrettävällä kaukalolla. Uusi kenttä asfaltoidaan 2-kerrosasvatilla, johon upotetaan tekojääkenttään tarvittavat jäähdytysliuosputkistot. Tekojääkenttä on jaettu kahteen vyöhykkeeseen, jolloin kenttä on mahdollista jakaa kahteen osaan. Jäähdytysliuos on suunniteltu toimimaan myrkyttömällä sekä ympäristöystävällisillä kemikaaleilla.

Kenttäalue ympäröidään kolmemetrillä kolmilankateräsaidalla, alueen huolto- ja mahdollinen sisäänajo tapahtuvat huoltoporteista. Aita ja kova asvalttialusta mahdollistavat alueen monitoimikäytön esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Tekojääkenttä valaisu toteutetaan perustasoisena molemmin puolin kentän pitkää sivua.

Tekojääkenttään liittyy huoltorakennus, jossa on WC, huolto- ja teknisiä tiloja. Luistimien vaihtotilaksi on varattu avokatos, jossa on tilavaraus 49 penkkipakalle. Kaikki julkiset tilat ovat esteettömiä.

Suunnitelman käsittely

Puistosuunnitelma on nähtävillä 19.12. 2022 – 2.1.2023. Mahdolliset muistutukset suunnitelmaan on tehtävä ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen:

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakentaminen, Kaupunkiympäristön toteutus-suunnittelu, Puolalankatu 5, 3. krs, 20100 Turku

tai sähköpostiosoitteeseen: kaupunkirakentaminen.toteutussuunnittelu@turku.fi

Lisätietoja:

Mika Laine, 044 907 4059, mika.laine@turku.fi

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOTEUTUSSUUNNITTELU