

KATUSUUNNITELMASELOSTUS**Aurorankatu katusuunnitelma****Nykytilanne ja kehittämistarpeet**

Suunnittelun kohteena on Runosmäen 085 kaupunginosassa sijaitseva Aurorankatu. Suunnittelualue sijaitsee rakennetussa ympäristössä ja alueella on voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on taloyhtiömuotoista asutusta.

Aurorankatu on nykytilassaan suunnittelualueen kohdalta läpiajettava katu, jossa on nykyinen linja-autopysäkki kadun pohjoispuolella. Katualue on asfaltoitu ja sen molemmin puolin kulkee viheralueen takana yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Ajoradan molemmissa reunoissa on reunakivet ja nykyinen linja-autopysäkin odotustila on betonikivetetty.

Suunnittelun tavoitteena on muokata aluetta vastaamaan Turun kaupungin uuden runkolinjareitin tarpeita. Aurorankadun eteläpuolelle rakennetaan uusi katoksellinen runkolinjapysäkki ja kadun pohjoispuolen pysäkillä lisätään myös katos.

Suunnitelma

Suunnittelualueella kadun poikkileikkaus pysyy nykyisellään. Asfaltoitu ajorata on kokonaisuudessaan noin 8,5 metriä leveä ja sen molemmin puolin on reunakivi. Ajoradan eteläpuolelle on suunniteltu yh-

delle nivelbussille mitoitettu runkolinjapysäkki pysäkkisyvennyksenä, joka rakennetaan nykyiselle viheralueelle. Pysäkin odotustila erotetaan 12 cm korkealla reunakivellä pysäkkisyvennyksestä. Uusi sekä nykyinen kadun pohjoispuolinen pysäkki varustetaan katoksilla, sekä roska-astioilla.

Rakennettavan pysäkin betonikivetetty (300x300 mm) odotustilan on leveydeltään 2,5 m – 3,1 m. Odotustilan takana kulkee nykyinen 3 m leveä asfalttinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Uuden pysäkin kohdalta poistetaan 3 kpl katupuita nykyiseltä viheralueelta. Nykyinen tonttiliittymä säilyy samalla sijainnillaan ja sen kohdalle tulee 8 cm korkea reunakivi.

Katu kuivatetaan nykyiseen huleveden runkolinjaan uusilla hulevesikaivoilla.

Lisätietoja

Seppo Kaunisto
Liikennesuunnitteluinsinööri
Kaupunkiympäristö
seppo.kaunisto@turku.fi
044 907 5696

Joonas Kaskinen
Suunnitteluinsinööri
Kaupunkiympäristö
joonas.kaskinen@turku.fi
040 595 3269