

073 VÄTTI
VÄTTI

082 KASTU
KASTU

081 RAUNISTULA
RAUNISTULA

25

52

44

AK-1

AK-1

AK-1

Kansakoulukujanne

9700 hule-100

32/11dBA

VP-1

Taavetinpuisto
Taavettis park

LPA-1

10200 hule-100

AK-1

Oskari Paasikiven aukio
Oskari Paasikivis plats

Oikotie Genvägen

Tampereentie
Tammerforsvägen

Suutarinkatu

Folkskolegränden

23 459 600
6 706 000

1:1000

0 25 50 100

Raunistulan

Lehtismäentie

48

11

10

15

6

5

4

3

2

9

10

26

11

27

12

10

37

32

31

41

30

45

39

7

40

44

8

1

51

1

8

44

9

4

9

3

4

6

7

81E

12

11

3

8

7

11

15

10

5

123

vr

11

10

11

9

ak1

6 706 000

11

12

11

11

19.2

ak1

11

12

11

11

19.5

19.5

11

12

11

11

19.6

19.5

11

12

11

11

19.5

19.5

11

12

11

11

19.5

19.5

6

11

11

1

11

10

14

13

15

11

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

2

3

3

3

3

3

3

3

ASEMAKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEKETEKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

AK-1	Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten maantasokerroksiin saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä päivähoitotiloja. Päivähoitotiloja saa sijoittaa vain Taavetinpuiston yhteydessä oleviin rakennuksiin.
	Tampereentien ja Oikotien varsille sijoitettavat rakennukset tulee sijoittaa kadun puoleisiin rakennusalan rajoihin kiinni. Näille julkisivuille ei saa sijoittaa ulokkeellisia parvekkeita. Rakennusten julkisivumateriaalina saa käyttää puuta, tiiltä ja rappausta vaaleilla värisävyillä. Rakennuksissa ei saa olla näkyviä elementtisaumojia. Niillä rakennusaloilla, joille saa sijoittaa tiloja kuudennen kerroksen tasolle, saa kyseiset tilat ulottaa ulkoseinälänjan ulkopuolelle enimmillään neljä metriä.
	Korttelialueella on sallittava naapuritonttien kesken yhteisjärjestely ajoyhteyksien, pelastusteiden, autopaikkojen, leikkipaikkojen, huoltoliikenteen, väestönsuojien, hulevesien ja jätteiden keräilyn järjestämiseksi. Tarvittavat huollon järjestelyt sekä kulut pihakansille tulee toteuttaa Oikotien, Raunintien, Kansakoulunkujanteen tai LPA-1 -korttelialueen kautta.
	Piha-alueelle tulee sijoittaa leikki- ja oleskelutilaa vähintään 4 m² asuntoa kohti. Autopaikkoja on varattava 1 autopaikka / 120 k-m². Vieraspaikat sisältyvät pysäköintinormiin. Mikäli kadunvarsipaikoitus kortteleita sivuavilta katualueilta poistuu, on vieraspaikkoja osoitettava AK-1 ja/tai LPA-1 -korttelialueilta. Polkupyöräpaikkoja on varattava 2 pyöräpaikkaa / asunto. Polkupyöräpaikoista vähintään puolet tulee sijoittaa säältä suojattuun, lukittavaan tilaan ja joka on helposti saavutettavissa.
	Alueella edellytetyn hulevesien viivytyksen saa toteuttaa myös AK-1 -korttelialueita yhteisesti palvelevin viivytysratkaisuin LPA-1 -korttelialueella.
	Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.
	Tampereentien varren rakennukset: <p>- Asunnot eivät saa avautua pelkistään Tampereentielle.</p> <p>- Tilojen raitisilmaa ei saa ottaa Tampereentien puolelta.</p>
	Puisto. Alueelle saa sijoittaa lasten leikkipaikan.

LPA-1

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa sijoittaa korttelin 52 autopaikkoja. Korttelialueen kautta saa järjestää AK-1 -korttelialueille muodostettavien tonttien kulkuyhteyksiä. Mikäli LPA-1 -korttelialueen kautta halutaan järjestää ajoyhteys AK-1 -korttelialueelle, mahdolliset ajoluiskat yms. eivät saa ulottua LPA-1 -korttelialueen puolelle. Korttelialueen tulee olla kadunomaista aitaamatontta tilaa, jossa tulee sallia jalan ja pyörällä tapahtuva läpikulku. Korttelialueelle saa sijoittaa jätekeräysjärjestelmiä.

	Korttelialueella tulee sallia kunnallisteknisten linjojen ja sähkökaapeleiden sijoitus ja alueen toteutuksessa tulee huomioida näiden sijainti.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Kaupunginosan raja.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kvartersområde för flervåningshus. I byggnadernas markplan får placeras affärs- och kontorslokaler samt dagvårdslokaler. Dagvårdslokaler får placeras endast i byggnaderna i anslutning till Taavettis park.

De byggnader som placeras längs Tammerforsvägen och Genvägen ska placeras fast i byggnadsytans gränser mot gatan. På dessa fasader får man inte bygga balkonger med utsprång. Fasamaterialen får bestå av trä, tegel och rapping med ljusa färger. Byggnaderna får inte ha synliga elementfogar. På de byggnadsytor, som får placeras lokaler i samma nivå med den sjätte våningen, får de ifrågavarande lokalerna utsträckas med högst 4 meter utanför den yttre väggens linje.

Gemensamma arrangemang om hur körförbindelser, räddningsvägar, bilplatser, lekplatser, servicetrafiken, skyddsrum, dagvattenhantering och avfallsinsamling ordnas i samarbete med granntomter bör tillåtas på kvartersområdet. Nödvändiga servicekörningar och tillgång till gårdsdäcket ska genomföras via Genvägen, Raunivägen, Folkskolegränden eller kvartersområdet LPA-1

På gårdsområdet ska placeras lek- och vistelseutrymmen minst 4 m² per bostad. Bilplatser ska reserveras 1 bilplats / 120 v-m². Gästplatserna ingår i parkeringsnormen. Om gatuparkeringen försvinner i gatuområden som tangerar kvarteren ska man anvisa gästplatser på kvartersområdet AK-1 och/eller LPA-1. I kvartersområdet ska reserveras 2 cykelplatser/bostad. Minst hälften av cykelplatserna ska placeras i ett väderskyddat, läsbart utrymme som är lätt tillgängligt.

Fördröjningen av dagvatten som förutsätts i området får också genomföras i kvartersområdet LPA-1 genom fördröjningslösningar som betjänar kvartersområdena AK-1 gemensamt.

Graden av förorening i marken och behovet av sanering ska bedömas innan byggandet inleds. Vid behov ska marken rengöras.

Byggnaderna vid Tammerforsvägen:

- Bostäderna får inte öppna sig endast mot Tammerforsvägen.

- Lokalernas friskluftsintag får inte placeras på den sida som vetter mot Tammerforsvägen.

| | Park. På området får en lekplats placeras. |

	Kvartersområde för bilplatser. På kvartersområdet får placeras kvarterets 52 bilplatser. Via kvartersområdet får körförbindelser till tomterna som utgör kvartersområdet AK-1 ordnas. Ifall en körförbindelse vill ordnas till kvartersområdet AK-1 via kvartersområdet LPA-1, får eventuella ramper för fordon och dylika inte sträcka sig utanför kvartersområdet LPA-1. På kvartersområdet ska finnas icke-inhägnat område med gatukaraktär där genomfart till fots eller med cykel är tillåten. På kvartersområdet får placeras avfallsinsamlingssystem.
	På kvartersområdet ska placeringen av kommunaltekniska linjer och elkablar tillåtas och i genomförandet av området ska deras placering beaktas.

	Linje 3 m utanför planområdets gräns.
	Stadsdelsgräns.
	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Gräns för delområde.
	Till sitt läge riktgivande gräns för område eller del av område.

081

RAU

52

	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.	Yleisiä määräyksiä	Allmän bestämmelse
	Kaupunginosan nimi.	Namn på stadsdel.	Palomuurin rakentamatta jättäminen sallitaan tonttien rajalle, kun paloturvallisuudesta huolehditaan korvaavin järjestelyin. Tontin rajassa kiinni olevaan julkisivuun saa rakentaa ikkunoita, mikäli kyseisen julkisivuun etäisyys naapuritontilla olevaan rakennukseen on vähintään 8 metriä.	Att lämna brandmuren obyggd på tomtränsen är tillåtet om brandsäkerheten tryggats på ersättande sätt. På fasaden som tangerar tomtränsen får sättas in fönster om den ifrågavarande fasadens avstånd till byggnadsytan på granntomten är minst 8 meter.
	Oikotie	Alueen nimi.	Kvartersnummer.	I parkeringsanläggningar och parkeringsområden ska minst 10 % av bilplatserna förses med en laddningspunkt för elbilar och för minst 50 % av bilplatserna ska man göra en reservation för laddningspunkter för elbilar.
	10400	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsnummer.	I tomtindelings- och bygglovsskedet ska man presentera en gårdsplan för varje AK-1 -kvartersområdet med gemensamma arrangemang samt planterings- och vistelseområden.
	V	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillätna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.	
	VI(1/3)	Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakenuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Näistä ylimmän kerroksen tiloista tulee vähintään 50 % käyttää asukkaiden yhteistiloihin.	Bråktalet efter den romerska siffran anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning som får användas i den översta våningen för ett utrymme som inräknas i våningsytan. Av dessa lokaler på den översta våningen får minst 50 % anvisas för gemensamma lokaler för de boende.	


	Rakennusala.	Byggnadsyta.
	Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintään 10 k-m2 suuruisen muuntamorakennuksen. Muuntamon maanpäälliset osat tulee sijnaita vähintään metrin päässä muuntamoalueen rajoista. Muuntamoalueen tyhjäksi jäävää osuutta saa käyttää jalankulkuun ja pysäköintiin niiltä osin, kuin ne eivät estä muuntamon käyttöä.	Byggnadsyta där en transformatorbyggnad på högst 10 v-m2 får placeras. De ovanjordiska delarna av transformatorbyggnäden ska ligga på minst en meters avstånd från transformatorområdets gränser. Den del av transformatorområdet som lämnas obebyggd får användas för gångtrafik och parkering om de inte utgör något hinder för användningen av transformatorn.
	Piha-alue, jolle saa rakentaa maanalaista tilaa pysäköintiä varten. Pelastustien osalta pihakannen tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino. Pihakannelle tulee istuttaa puita.	Gårdsområde där ett underjordiskt utrymme för bilparkering får byggas. För räddningsvägarnas del ska gårdsdäcket hålla vikten av tunga räddningsfordon. Träd ska planteras på gårdsdäcket.
	Rakennukseen jätettävä sijainniltaan ohjeellinen kulkuaukko. Kulkuaukossa tulee huomioida pelastusajoneuvon pääsy sisäpihalle / pihakannelle.	Byggnaden ska ha en genomfartsöppning som är riktgivande till sitt läge. I fråga om genomfartsöppningen ska man säkerställa att räddningsfordonen kan köra in till innergården/gårdsdäcket.

	Merkinnän osoittaman rakennusalan sivun puolella julkisivun kokonaisuääneneristävyyyden (ensimmäinen luku) ja parvekkeen kokonaisuääneneristävyyyden (jälkimmäinen luku) liikennemelua vastaan tulee olla desibeleinä (dBA) vähintään merkinnässä näytettyjen lukujen suuruisia.	På den sida av byggnadsytan som beteckningen anger ska den totala ljudisoleringen mot trafikbuller på fasadsidan (det första talet) och den totala ljudisoleringen mot trafikbuller för balkongen (det senare talet), i decibel (dBA) mätta motsvara minst de tal som står i beteckningen.
	Istutettava puu.	Träd som skall planteras.
	Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 / 100 m2 vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymistään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.	Dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördröjas i området i fördröjningssänkor, -bassänger eller -magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m3 / 100 m2 ogenomtränglig yta. Dessa fördröjningssänkor, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp.

	Katu.	Gata.
	Katuaukio/tori.	Öppen plats/torg.
	Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.	Gång- och cykelförbindelse över gata.
	Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.



Havainnekuva / viistoilmakuvasovitus, Schauman Arkkitehdit Oy, 2.5.2019



SIJAINTIKARTTA

POISTUVA KAAVA


Merkintöjen selite:



3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat kaavamerkinnot ja -määräykset poistuvat.

70/1957
19.12.1957

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopäivä.



ILMAKUVA

TURKU		ÅBO	Asemakaavatulunnus Detailplanebeteckning	14/2017																								
Työnimi Arbetsnamn		Oskarinkuja	Diainumero Diarienummer	3280-2017																								
Osoite Adress		Tampereentie, Oikotie, Kansakoulukujanne, Oskarinkuja																										
Mittakaava Skala		1:1000																										
<p>Asemakaavanmuutos koskee:</p> <table border="0"> <tr> <td>Kaupunginosa:</td> <td>081 RAUNISTULA</td> <td>RAUNISTULA</td> </tr> <tr> <td>Kortteli:</td> <td>7 ja 8</td> <td>7 och 8</td> </tr> <tr> <td>Kadut:</td> <td>Kansakoulukujanne Oikotie (osa) Oskarinkuja Taavetinkuja Tampereentie (osa)</td> <td>Folkskolegränden Genvägen (del) Oskarsgränd Taavettigränden Tammerforsvägen (del)</td> </tr> </table> <p>Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:</p> <table border="0"> <tr> <td>Kaupunginosa:</td> <td>081 RAUNISTULA</td> <td>RAUNISTULA</td> </tr> <tr> <td>Kortteli:</td> <td>52</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Kadut:</td> <td>Kansakoulukujanne Oikotie (osa) Tampereentie (osa)</td> <td>Folkskolegränden Genvägen (del) Tammerforsvägen (del)</td> </tr> <tr> <td>Katuaukio:</td> <td>Oskari Paasikiven aukio</td> <td>Oskari Paasikivens plats</td> </tr> <tr> <td>Puisto:</td> <td>Taavetinpuisto</td> <td>Taavettis park</td> </tr> </table> <p>Tällä asemakaava-alueella laaditaan erilliset tonttijaot.</p> <p>Uusi korttelinumero: 52</p>					Kaupunginosa:	081 RAUNISTULA	RAUNISTULA	Kortteli:	7 ja 8	7 och 8	Kadut:	Kansakoulukujanne Oikotie (osa) Oskarinkuja Taavetinkuja Tampereentie (osa)	Folkskolegränden Genvägen (del) Oskarsgränd Taavettigränden Tammerforsvägen (del)	Kaupunginosa:	081 RAUNISTULA	RAUNISTULA	Kortteli:	52	52	Kadut:	Kansakoulukujanne Oikotie (osa) Tampereentie (osa)	Folkskolegränden Genvägen (del) Tammerforsvägen (del)	Katuaukio:	Oskari Paasikiven aukio	Oskari Paasikivens plats	Puisto:	Taavetinpuisto	Taavettis park
Kaupunginosa:	081 RAUNISTULA	RAUNISTULA																										
Kortteli:	7 ja 8	7 och 8																										
Kadut:	Kansakoulukujanne Oikotie (osa) Oskarinkuja Taavetinkuja Tampereentie (osa)	Folkskolegränden Genvägen (del) Oskarsgränd Taavettigränden Tammerforsvägen (del)																										
Kaupunginosa:	081 RAUNISTULA	RAUNISTULA																										
Kortteli:	52	52																										
Kadut:	Kansakoulukujanne Oikotie (osa) Tampereentie (osa)	Folkskolegränden Genvägen (del) Tammerforsvägen (del)																										
Katuaukio:	Oskari Paasikiven aukio	Oskari Paasikivens plats																										
Puisto:	Taavetinpuisto	Taavettis park																										
<p>Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.</p>																												
Kaupungeingeodeetti Stadsgeodet		Laura Suurjärvi	23.9.2019																									
LUONNOS Utkast	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND	EHDOTUS Förslag	KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND																									
2.5.2019	28.5.2019 § 231		2.6.2020 § 196																									
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Godkänd av stadsfullmäktige		24.8.2020 § 126																										
Kaupunginvaltuustossa Stadsfullmäktige		Stadssekreterare																										
Tullut voimaan Trätt i kraft																												
<p>KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVOITUS STADSMILJÖSEKTORN • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING</p>																												
EHDOTUS Förslag		Piirtäjä Ritäre	Karin Kekkonen	Valmistelija Beredare																								
muutettu 11.5.2020 (lausunnot)		Jani Eteläkoski		Jyrki Lappi																								
TURKU ÅBO	18.11.2019	Maankäyttöjohtaja Markanvändningsdirektör	Jyrki Lappi																									