

Pystytetään C1 Ajoneuvolla ajo kielletty -merkki.

Peitetään eteenpäin suuntaava D1.3 Pakollinen ajosuunta -merkki.
joka korvataan D1.5 Pakollinen ajosuunta -merkillä



Peitetään C18 Vasemmalle kääntyminen kielletty -merkki



Liikenteenohjaaja opastaa risteyksessä. Liikenteenjakajan jälkeen liikenteenohjausaidat, jotta ajoneuvot pääsevät tarvittaessa kääntymään.


Peitetään D1.5 Pakollinen ajosuunta -merkki, joka korvataan C18 Vasemmalle kääntyminen kielletty -merkki.





Liikenneohjaaja opastaa risteyksessä. Liikenneohjausaita sijaitsee liikenteenjakaajan jälkeen.


 Pystytetään C1 Ajoneuvolla ajo kielletty -merkki
 Pystytetään Koskee läpiajao -merkki


 Pystytetään C19 Oikealle kääntymisen kielletty -merkki
 Pystytetään Koskee läpiajao -merkki

 Peitetään eteenpäin suuntaava D1.3 Pakollinen ajosuunta -merkki

 Pystytetään C19 Oikealle kääntymisen kielletty -merkki
 Pystytetään Koskee läpiajao -merkki





 Pystytetään
C1 Ajoneuvolla ajo kielletty -merkki

Liikenteenohjaaja opastaa
risteyksessä.
Liikenteenohjausaita sijaitsee
liikenteenjakkajan jälkeen.