

POISTUVA KAAVA © Turun kaupunki



SIJAINTIKARTTA © Turun kaupunki



ILMAKUVA © Turun kaupunki

**ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET:**

T-1

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonka kerrosalasta enintään 40% saa käyttää korttelialueen pääkäytötkoituksen liittyviksi liike- ja toimistotiloiksi. Korttelialueella rakennukset on sijoitettava joko kiinni viereisen tontin rajaan tai vähintään 6 metrin etäisyydelle tonttirajasta. Tonteilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa asutukselle terveydellistä haittaa tai kohtuutonta haju-, savu-, pöly-, noki- tai muuta vastaaavaa haittaa. Korttelialueella saa rakentaa asuntoja ainoastaan sellaista henkilökuntaa varten, jonka paikallalo oon alueen valvonnan ja kiinteistöjen hoidon kannalta välttämätöntä. Jos rakennuksen etäisyys naapurirakennuksesta on alle 8 metriä, niin palo-osastointivatuumiset tulee huomioida.

Alueen rakentamisen aikainen työmaa ja siihen liittyvät luiskat ja kaivannot eivät saa ulottua virkistys- tai puistoalueille. Virkistys- tai puistoalueella ei saa suorittaa louhintaötöitä eikä puiston kasvillisuutta saa tarpeettomasti vahingoittaa. Puut ja niiden juuristo tulee suojaata rakentamisen aikana.

Korttelialueella autopaikkoja on varattava 1 ap / 200 k-m².

Polkupyöräspääköintipaikkoja on varattava vähintään 1 pp / 150 k-m². Pyöräspääköinnin tulee olla helposti ja esteettömästi saavutettavissa ja vähintään 20 % paikoista tulee sijoittaa sisätiloihin tai katettuihin tiloihin. Vähintään 50 %:ssa paikoista on oltava runkolukitvat telineet.

VL-1

Lähivirkistysalue. Metsäekologisen verkoston säilymistä ja liito-oravan liikkumista palveleva ekologinen käytävä. Alueen hoito- ja ylläpitotoimet tulee toteuttaa siten, että puiden muodostaman latvuusyhteyden säilyminen turvataan.

MET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kahden korttelin välinen raja.

Osa-alueen raja.

12

Sitovan tonttijonon mukaisen tontin raja ja numero.

**085
RUN**

36


Sotilaspojanpuisto Alueen nimi.

II


Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=0.50

Tehokkuusluksi eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.



Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.



Rakennusalta.

Istutettava alueen osa. Alue tulee istuttaa monipuolisella puu- ja pensaskasvillisuudella. Alueen kautta saa toteuttaa yhden tonttiliitymän.



Alueen osa, jolle on istutettava puita.

hule-100

Alueen osa, jolla vettäläpäisemättömiä pinoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m³ / 100 m² vettäläpäisemättöntä pintaan kohden. Viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kulussa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjärjestelmien viivyystilavuus ei saa täytymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa.

hule-100-1

Alueen osa, jolla hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m³ / 100 m² rakennettavaa pintaan kohden. Velvoite koskee uudisrakentamista sekä merkittäviä laajennuksia. Viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kulussa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjärjestelmien viivyystilavuus ei saa täytymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa.

**DETALJPLANEDETECKNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER:**

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där högst 40% av våningsytan får användas som affärs- och kontorsutrymmen som anknyter sig till kvarterets huvudsakliga användningsändamål. På kvartersområdet ska byggnaderna placeras antingen fast i gränsen emot den bredvidliggande tomten eller minst 6 m från tomtgränsen. Verksamheten på tomterna får inte orsaka hälsoskada för bebyggelsen eller orimlig lukt-, rök-, damm-, sot-, eller dylik störning. På kvartersområdet får man bygga bostäder endast till sådan personal vars närvär är nödvändig för områdets övervakning och fastigheternas skydd. Om byggnadens avstånd från grannbyggnaden är mindre än 8 meter, ska kraven för brandsektionering beaktas.

Byggarbetsplatsen under områdets byggande samt anknytande ramper och utgrävningar, får inte överskrida på rekreations- eller parkområden. På rekreations- eller parkområden får man inte utföra brytningsarbeten och parkens värtighet får inte onödigt skadas. Trädens och deras rotssystem ska skyddas under byggarbeten.

På kvartersområden ska reserveras 1 bp / 200 k-m².

Cykelparkeringsplatser ska reserveras minst 1 cp / 150 v-m². Cykelparkeringen ska vara lätt näbar och tillgänglig och minst 20 % av platserna ska placeras inomhus eller i täckta utrymmen. Minst 50 % av platserna ska ha ställ som möjliggör användning av ramläs.

Område för närrekreation. En ekologisk korridor som betjänar upprätthållandet av det skogsekologiska näverket och flygekorrens rörlighet. Åtgärder för områdets skydd och upprätthåll ska utföras så att bevarandet av trädens kronslutnenhet tryggas.

Kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns mellan två kvarter.

Gräns för delområde.

Tomtrögs och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomten yta.

Fasadens högsta höjd i meter.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta där två transformatorbyggnader med den sammanlagda storleken av högst 35 v-m² får placeras.

Del av område som ska planteras. Området ska planteras med mångsidig träd- och buskvegetation. En tomtanslutning får byggas via området.

Del av område där träd skall planteras.

Del av område, där dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördjörjas så, att fördräjningssänkornas, -bassängernas eller -magasinens kapacitet är 1 m³ / 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa fördräjningssänkornar, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Fördräjningssystemens fördräjningskapacitet får ej tömmas på mindre än en halv timme efter att de fyllts.

Del av område, där dagvattnet ska fördjörjas så, att fördräjningssänkornas, -bassängernas eller -magasinens kapacitet är 1 m³ / 100 m² byggd yta. Bestämmelsen gäller vid nybygge samt betydande tillbyggnad. Dessa fördräjningssänkornar, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Fördräjningssystemens fördräjningskapacitet får ej tömmas på mindre än en halv timme efter att de fyllts.

hule-100 ur

Alueen osa, jolla vettäläpäisemättömiä pinoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m³ / 100 m² vettäläpäisemättöntä pintaan kohden. Velvoite koskee uudisrakentamista sekä merkittäviä laajennuksia. Viivytypainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kulussa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjärjestelmien viivyystilavuus ei saa täytymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa.

me-1

Alueen osa, jolla melutaso ylittää Valtionneuvoston virkistysalueille asettamat melutaso enimmäisohjeavtot.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Tonteilla 9 ja 12 maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttävään toimenpiteeseen ryhmittävä.

Moottoriajoneuvoilla liikennöölävät alueet on päällystettävä vettä läpäisemättömillä pinoitteella. Nämille alueille kertyvät hulevedet johdetaan öljyn- ja hiekanerotsukaivojen sekä viivytypakenteiden kautta hulevesikortoon. Öljyn- ja hiekanerotsukaivojen sekä viivytypakenteiden on oltava mitoitukilsiltaan riittävä. Öljyn- ja hiekanerotsuksessä voidaan soveltaa ns. Bypass -periaatetta. Öljynerotusjärjestelmät tulee varustaa näytteenotto- ja sulkuventtiiliäkaivoilla. Näytteenottokaivot asennetaan välittömästi öljynerottiimien jälkeen.

Tontilla 10 sinivihkerroin on vähintään 0,5.

Uudisrakennuksissa tulee tuottaa tai käyttää rakennusten lämmityksessä uusiutuvaa energiota.

Tähän asemakaavakartaan liittyy selostus, jossa on esitetty kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisun perustelut sekä kuvaus kaavasta ja sen vaikutuksista.

Del av område, där dagvattnet från ogenomträngliga ytor ska fördjörjas så, att fördräjningssänkornas, -bassängernas eller -magasinens kapacitet är 1 m³ / 100 m² ogenomtränglig yta. Bestämmelsen gäller vid nybygge samt betydande tillbyggnad. Dessa fördräjningssänkornar, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Fördräjningssystemens fördräjningskapacitet får ej tömmas på mindre än en halv timme efter att de fyllts.

Del av område där bullernivån överstiger statsrådets riktvärden för bullernivån i rekreationsområden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

På tomterna 9 och 12 ska graden av förening i marken och behovet av sanering bedömas före åtgärder som kräver markens grävning eller bearbetning inleds.

De områden som trafikeras med motorfordon ska beläggas med en vattentät ytbeläggning. Det dagvatten som samlas på dessa områden leds via olje- och sandavskiljare samt fördjörjande konstruktioner till dagvattnätet. Olje- och sandavskiljarna samt de fördjörjande konstruktionerna skall ha en tillräcklig dimensionering. I olje- och sandavskiljningen kan den sk. Bypass-principen tillämpas. Oljeavskiljningssystemen ska förses med provtagningsbrunnar med avstängningsventiler. Provtagningsbrunnarna installeras omedelbart efter oljeavskiljarna.

På tomen 10 är grönkoefficienten minst 0,5.

I nya byggnader måste förnybar energi produceras eller användas för att värma upp byggnaderna.

Till denna detaljplanekarta hör en beskrivning där uppgifter om planens utgångspunkter och mål, motiveringar till planlösningen samt en redogörelse av detaljplanen och dess verkningar ingår.

TURKU**ÅBO**

Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning	22/2023
Diaarinumero Diarienummer	6568-2020
Työnimi Arbetsnamn	Sorvarinkatu ja Verstaskatu 6-7
Osoite Adress	Mittakaava Skala 1:1000 Sorvarinkatu, Verstaskatu 6-7

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 085 RUNOSMÄKI
Korttelit ja tontit: 35.-11 ja 36.-2
Virkistysalueet: Parolanpuisto (osa)
Sotilaspojanpuisto (osa)

RUNOSBACKEN
35.-11 och 36.-2
Parolaparken (del)
Soldatgossenspark (del)

Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 085 RUNOSMÄKI
Korttelit: 35 (osa), 36 (osa), 131
Virkistysalue: Sotilaspojanpuisto (osa)

RUNOSBACKEN
35 (del), 36 (del), 131
Soldatgossenspark (del)

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/tonttijaonmuutokset:
RUNOSMÄKI 35.-12, 36.-9-10, 131.-1

Uusi korttelinumero 131.

Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.

Kaupungeodeetti
Stadsgeodet

Laura Suurjärvi

22.10.2024

LUONNOS
Utkast

KYLK hyväksynyt
Godkänd av SMND

EHDOTUS
Förslag

KYLK hyväksynyt
Godkänd av SMND

Hyväksytty kaupunkiympäristöläutakunnassa
Godkänd av stadsmiljönämnd

KYLK:n sihteeri
SMND:s sekreterare

Pia Bergström

4.2.2025 §28

Tullut voimaan
Trätt i kraft

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖ • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVOITUS
STADSMILJÖ • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING**

TURKU
ÅBO

Muutettu 13.1.2025 (lausunnot)

18.11.2024

Piirtäjä
Ritare Henna Dufva

Valmistelija
Beredare Miro Pietilä

Maankäyttojohtaja
Markanvändningsdirektör

Jyrki Lappi