

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 30.5.2024 § xx (diaari)

# Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa

Määräykset ovat voimassa 1.8.2024 lähtien seuraavissa kunnissa ja kaupungeissa:

Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki



Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

PL 355, 20101 Turku  
Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku  
jatehuoltolautakunta@turku.fi

## Sisällys

1 LUKU Soveltamisala ja tavoitteet .....	3
1 § Soveltamisala .....	3
2 § Määritelmät .....	4
3 § Jätehuollon tavoitteet .....	6
2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen .....	7
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään .....	7
5 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen .....	7
6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat .....	7
7 § Kiinteistöjen yhteinen jäteastia .....	8
8 § Korttelikeräys .....	9
9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi .....	9
10 § Sekajätteiden aluekeräys .....	9
11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen .....	10
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat .....	10
3 LUKU Jätteiden lajittelu ja keräykseen toimittaminen .....	11
13 § Kiinteistöllä lajiteltavat jätelajit .....	11
14 § Sekajätteiden keräys .....	12
15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet .....	12
16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet .....	13
4 LUKU Jätteiden omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely .....	14
17 § Kompostointi .....	14
18 § Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen .....	14
19 § Jätemylly .....	15
20 § Jätteen polttaminen .....	15
21 § Jätteiden hautaaminen ja upottaminen .....	15
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa ja maanparannusaineena .....	15
5 LUKU Jäteastiat .....	16
23 § Jäteastiatyypit .....	16
24 § Jäteastioiden merkitseminen .....	17
25 § Jäteastioiden täyttäminen .....	17

26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit .....	18
27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu .....	19
6 LUKU Jätteiden keräyspaikat .....	20
28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan ja keräyspaikan kunnossapito .....	20
29 § Jäteastioiden sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen.....	21
30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat ja korttelikeräyspaikat .....	21
7 LUKU Jätteenkuljetus.....	22
31 § Jätteiden nouto ja kuormaaminen .....	22
32 § Jätteiden kuljettaminen .....	22
33 § Kuljetusrekisteri ja kuljetustietojen toimittaminen .....	22
34 § Jätteiden toimituspaikat jätteenkuljettajille .....	22
8 LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet .....	24
35 § Velvollisuus liittyä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen .....	24
36 § Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys .....	24
37 § Lietteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi .....	25
38 § Lietesäiliöiden sijoittaminen ja kulku lietesäiliöiden luo .....	25
39 § Lietesäiliöiden kunnossapito .....	26
40 § Omatoiminen lietesäiliöiden tyhjennys ja lietteen käsittely .....	26
9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen .....	28
41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto .....	28
42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla.....	28
10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	29
43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto .....	29
44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä.....	29
45 § Erityisjätteet.....	29
11 LUKU Muut määräykset .....	30
46 § Tiedottamisvelvoite.....	30
47 § Jätehuoltomääräysten valvonta .....	30
48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä.....	30
49 § Voimaantulo .....	30
50 § Siirtymäsäännös koskien 6 §:ää.....	30

# 1 LUKU Soveltamisala ja tavoitteet

## 1 § Soveltamisala

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella, johon kuuluvat seuraavat kunnat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikau-punki.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty noudatetaan jätehuol-lon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutu-van haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulu-viin jätteisiin ja myös kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätehuoltopalveluihin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Muilla kuin jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toimin-tojen kiinteistöillä, syntyvää jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

17 § Kompostointi, momentit 1–3, 5, 7–9

19 § Jätemylly

20 § Jätteen polttaminen

21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

23 § Jäteastiatyypit, momentit 1–3, 6

25 § Jäteastioiden täyttäminen, momentit 1 ja 2

27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu

28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan ja keräyspaikan kunnossapito

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

31 § Jätteen nouto ja kuormaaminen

32 § Jätteen kuljettaminen

36 § Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys

41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 4 ja 6

44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöillä

45 § Erityisjätteet

46 § Tiedottamisvelvollisuus, momentti 1

47 § Jätehuoltomääräysten valvonta

48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

49 § Voimaantulo

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta jätteenkäsittelyyn, joka edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai rekisteröintiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen.

## 2 § Määritelmät

Näissä määräyksissä tarkoitetaan:

**Aktiiviviljelijällä** maataloustoimintaa harjoittavaa yrittäjää, jolla on viljelyksessä peltoa.

**Alueellisella jätteen keräyspaikalla** LSJH:n ylläpitämiä sekajätteen aluekeräyspisteitä sekä tuottajien ja LSJH:n ekopisteitä kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.

**Aluekeräysalueella** alueita, joilla ei ole järjestetty sekajätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, ja kiinteistöt kuuluvat sekajätteen aluekeräyspisteiden piiriin.

**Asumisessa syntyvällä jätteellä** kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

**Biojätteellä** biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. (Määritelmä poikkeaa jätelain mukaisesta biojätteen määritelmästä siten, että se ei sisällä puutarha- ja puustojätettä.)

**Bokashilla** kiinteistöllä tapahtuvaa biojätteiden pienimuotoista käsittelyä, jossa biojäte fermentoidaan hapettomassa tilassa.

**Erityisjätteellä** jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.

**Haitallisella vieraslajilla** kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut ja joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita. Listauksen haitalliseksi säädettyistä vieraslajeista löydät osoitteesta vieraslajit.fi. Haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättipalsami, jättiputki, komealupiini ja kurturuusu.

**Jätehuoltoviranomaisella** jätelain 23 §:ssä tarkoitettua kunnan jätehuoltoviranomaista. Määräysten soveltamisalueella kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

**Kantovedellä** tilannetta, jossa vesi kannetaan tai pumpataan käsin käyttöpaikkaan.

**Keräyspaikalla** yhden tai useamman jätelajin keräystä varten järjestettyä paikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia jätteiden lyhytaikaista varastointia ja kuljetukseen luovuttamista varten.

**Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella** kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen keräyspaikasta, tai liete

kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostus- tai umpisäiliöstä ja toimitetaan näiden jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottopaikkaan.

**Ekopisteellä** LSJH:n tai tuottajan järjestämää alueellisia jätteen keräyspaikkoja, joissa kerätään kierrätettäviä jättemateriaaleja. Ekopisteissä ei kerätä sekajätettä.

**Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella** jätelain 37 §:n mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta sekä vanhan jätelain mukaista sopimusperusteista jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen järjestämisestä sopimalla asiasta yksityisen jätteenkultusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

**Korttelikeräyksellä** LSJH:n ylläpitämää kortteli- tai asuinaluekohtaista jätteiden keräyspaikkaa.

**Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella** jätelain 36 §:n mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa LSJH vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta ja järjestämisestä.

**Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä** jätteitä, joiden jätehuollon kunta on velvollinen järjestämään jätelain 32 ja 33 §:n mukaisesti.

**Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä** kiinteistöjä, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä.

**Kunnan jätehuoltojärjestelmällä** kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jossa LSJH huolehtii kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden jätehuollosta. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

**Lajitteluasemalla** LSJH:n ylläpitämää valvottua paikkaa, johon voidaan toimittaa myös sellaisia jätelajeja, joita ei kerätä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

**LSJH:lla** Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä, joka on näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella toimiva kuntien omistama jäteyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien järjestämisestä.

**Pienmetallilla** kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa pienikokoista metallijätettä kuten metalliastioita ja -esineitä, jota voidaan kerätä myös samoihin jätteistöihin tuottajan vastuulle kuuluvan pakkausmetallijätteen kanssa.

**Puutarha- ja puistojätteellä** pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaan pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

**Sekajätteellä** kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen kierrätykseen kelpaavat jätelajit.

**Sekajätteen aluekeräyspisteellä** LSJH:n ylläpitämiä alueellisia jätteenkeräyspisteitä, joihin aluekeräysalueella olevien kiinteistöjen sekajätteet luovutetaan.

**Saostus- ja umpisäiliölietteellä** jätevesilietettä, joka kerääntyy talousjätevedestä saostussäiliöihin, umpisäiliöön tai pienpuhdistamon tai muun vastaavan käsittelyjärjestelmän lietetilaan.

**Syväkeräysastialla** maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä.

**Taajamalla** rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

**Tuottajavastuunalaisella jätteellä** jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

**Tuottajayhteisöllä** jätelain mukaan tuottajavastuussa olevien yritysten perustama yhteisö, joka huolehtii näiden yritysten tuottamien tai maahantuomien tuotteiden jätehuoltovelvollisuuksista.

**Tuulettuvalla biojäteastialla** tuuletusrei'illä ja välipohjalla varustettua astiaa, jossa mahdolliset nesteet valuvat välipohjan alle.

**Yhdyskuntajätteellä** vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

### 3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista, ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestäväää ja puhdasta materiaalikiertoa, jossa jätteet lajitellaan ja toimitetaan syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin materiaalina kierrätettäviksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäviksi.

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain mukaista etusijajärjestyä.

## 2 LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

### 4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Asuinkiinteistöt, vapaa-ajan asuinkiinteistöt ja kunnan palvelu- ja hallintotoiminnan kiinteistöt on liitettävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistön alueella sijaitsevia asuinrakennuksia ja vapaa-ajan asuinrakennuksia sekä kunnan palvelu- ja hallintorakennuksia.

Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteenkuljetusta varten keräyspaikka, johon sijoitetaan kerättäviä jätteitä varten tarvittavat jäteastiat.

Sekajätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä sekajätteen aluekeräysalueilla. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö kuuluu kunnan jätehuoltojärjestelmään aluekeräyspisteen käyttäjänä. Karttaa sekajätteen aluekeräysalueesta ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa: <https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset>, [Jätehuoltokartta \(lounaistieto.fi\)](https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset).

### 5 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija liittyy kiinteistön kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ottamalla yhteyttä LSJH:oon, joka järjestää kiinteistön jäteastioiden tyhjennyksen näiden jätehuoltomääräysten mukaan.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on sovittava jätteenkuljetuksen järjestämisestä jätehuoltorekisteriin kuuluvan yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. Kiinteistön haltijan on varmistettava, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

LSJH:n on pidettävä verkkosivuillaan yllä ajantasaista tietoa toimialueella käytössä olevista kuljetusjärjestelmistä kunkin kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavan jätelajin osalta.

### 6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka, jonne kiinteistön käytössä olevat jäteastiat sijoitetaan.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH toimittaa jäteastiat niille kiinteistöille, joilla käytetään käsin siirrettäviä 140–660 litran jäteastioita. Kiinteistöillä käytössä olevat kiinteistön omat jäteastiat korvataan LSJH:n toimittamilla jäteastioilla, kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi



käyttöön sopimattomia tai mikäli jätteastia ei sovellu alueen jätteenkeräysjärjestelmään. LSJH arvioi jätteastioiden korvaamisen tarpeen.

Vuokra-astioiden vaihdossa LSJH:n astioihin noudatetaan siirtymäsäännöstä (50 §).

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa muiden kuin käsin siirrettävien pinta-astioiden hankinnasta kiinteistölle vastaa kiinteistön haltija.

Kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija vastaa kiinteistöllä tarvittavien jätteastioiden hankinnasta.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavat jätteet on kerättävä kiinteistön keräyspaikassa oleviin jätteastioihin.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekajätteelle tarkoitettu jätteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jätteastiat erilliskerättäville jätteille näiden määräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti.

## 7 § Kiinteistöjen yhteinen jätteastia

Lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen haltijat voivat sopia yhteisen jätteastian käyttämisestä (nk. kimppa).

Kimpan osakkaina olevien asuinhuoneistojen tai vapaa-ajan asuntojen etäisyys kimpan keräyspaikasta saa olla korkeintaan yksi kilometri. Tätä etäisyysrajoitusta ei sovelleta, mikäli asuinhuoneisto tai vapaa-ajan asunto ja sen käytössä oleva keräyspaikka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella.

Saariston aluekeräysalueella oleva kiinteistö voidaan liittää kimpan osakkaaksi edellä mainittuja etäisyysrajoituksia noudattaen. Etäisyys yhteiselle jätteastialle lasketaan tällöin siitä satamapaikasta, josta kiinteistölle kuljetaan.

Kimpan jätteastioiden on oltava riittävän suuria sitä käyttävien kiinteistöjen jätehuollon tarpeisiin ja näissä määräyksissä esitettyihin tyhjennysvelvoitteisiin nähden. Kimpan osakkaat ovat velvollisia huolehtimaan jätteastioiden ja keräyspaikan siisteydestä.

Kimpalla on oltava vastuuhenkilö, jonka velvollisuutena on huolehtia kimpkaa koskevien ilmoitusten tekemisestä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisen jätteastian käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä ilmoitetuissa asioissa tapahtuvista muutoksista. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus on tehtävä LSJH:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitukset kimpan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Muutoksista on ilmoitettava viivyttelöttä. Kimpan käyttöönottamista koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

- Kimpan yhteyshenkilö yhteystietoineen
- Kerättävät jätelajit
- Jätteastian/-astioiden sijainti, koko ja lukumäärä
- Jätteastioiden tyhjennysvälit
- Jätteastiat tyhjentävä yritys (ei kunnan järjestämässä kuljetuksessa)

- Yhteisiä jäteastioita käyttävien kiinteistöjen osoitteet, kiinteistötunnukset tai rakennustunnukset sekä omistajien ja haltijoiden nimet ja kotiosoitteet
- Kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen asunto, vapaa-ajan asunto)

Jos kimpan vastuuhenkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uudesta vastuuhenkilöstä ennen tehtävässä lopettamista.

## 8 § Korttelikeräys

Korttelikeräys on käytössä asuinalueilla, joiden kaavoituksessa tai kunnan muussa suunnittelussa on päätetty alueen kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä korttelikeräyksenä.

Korttelikeräyksen alueella olevat kiinteistöt kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen korttelikeräyspaikan käyttäjinä. Korttelikeräykseen kuuluvilla kiinteistöillä syntyvät jätteet on toimitettava järjestelmän keräyspaikassa oleviin jäteastioihin.

## 9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa asumattomana ja käyttämättömänä. Mikäli jäteasiat ovat useamman kiinteistön käytössä, tulee kaikkien kiinteistöjen olla käyttämättömiä keskeytyksen ajan. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa.

Määräaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa ilmoitus tehdään LSJH:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään jätettä kuljettavalle yritykselle. Vakituisen asuinkiinteistön kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta ja vapaa-ajanasunnon kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli yhden vuoden on keskeytyksestä ilmoitettava lisäksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määrätään näiden jätehuoltomääräysten 37 §:ssä.

## 10 § Sekajätteiden aluekeräys

Sekajätteiden aluekeräysalueilla ei järjestetä sekajätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta. Karttaa sekajätteen aluekeräysalueesta ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa <https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset>, [Jätehuoltokartta \(lounaistieto.fi\)](https://www.turku.fi/jatehuoltokartta).

Aluekeräysalueella sekajätteet on luovutettava LSJH:n ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin. LSJH:n on tiedotettava omilla verkkosivuillaan aluekeräysalueella olevien kiinteistöjen haltijoita sekajätteiden aluekeräyksestä ja aluekeräyspisteiden käytöstä.

Aluekeräysalueella sijaitseva kiinteistö voidaan liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen järjestämällä kiinteistön käyttöön jätteiden keräyspaikka ja tarvittavat jäteasiat kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella sijaitsevaan satamaan, josta kiinteistölle kuljetaan, ja sopimalla kuljetuksen järjestämisestä 5 §:ssä esitetyllä tavalla. Aluekeräysalueella sijaitsevan kiinteistön liittämistä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella olevan yhteisastian käyttäjäksi on määrätty 7 §:ssä.

Aluekeräysalueella olevan kiinteistön liittämistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen on ilmoitettava etukäteen LSJH:lle.

## 11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi sekajätteen aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin, on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta.

## 12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan. Muut toimijat eivät saa ottaa vastaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä.

LSJH:n on ylläpidettävä ajantasaista tietoa jätelajikohtaisista jätteiden vastaanottoaikoista omilla verkkosivuillaan.

Tuottajavastuunalaiset jätteet on toimitettava tuottajien osoittamiin vastaanottoaikoisiin.

Jätteiden toimittaminen vastaanottoaikoisiin on sallittu vastaanottoaikaan antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava vastaanottoaikoissa niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanottoaikaan saa toimittaa ainoastaan jätteitä, jotka ovat vastaanottoaikaan vastaanottoehtojen mukaista ja joille on varattu vastaanottoaikaan oma paikka tai jäteastiat. Vastaanottoaikaan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumattomia jätteitä.

## 3 LUKU Jätteiden lajittelu ja keräykseen toimittaminen

### 13 § Kiinteistöllä lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvistä yhdyskuntajätteistä on lajiteltava erikseen ainakin seuraavat jätteet:

**Biojätteet** on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 15 tai 16 §:n mukaan biojätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin tai jotka kompostoivat biojätteet omatoimisesti kiinteistöllä näiden määräysten 17 §:n mukaisesti. Jos biojätettä ei kompostoida näiden määräysten 17 §:n mukaisesti, eikä sitä kerätä omaan astiaan vapaaehtoisessa kiinteistöittäisessä kuljetuksessa, tulee biojätteet laittaa sekajätteen jäteastiaan.

**Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli** on lajiteltava erikseen kiinteistöillä. Ne on toimitettava tuottajien tai LSJH:n ekopisteeseen, lajitteluasemalle tai kiinteistön jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin jätehuoltomääräysten 15 tai 16 §:n mukaan.

**Suurikokoiset metallijätteet** on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan.

**Tekstiilijätteet** on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan.

**Paperijätteet** on toimitettava kiinteistön paperijätteelle tarkoitettuun jäteastiaan tai tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan.

**Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromut** on toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan.

**Pantilliset juomapakkaukset** on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

**Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet** on toimitettava käsiteltäväksi luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

**Puutarha- ja puisto- ja puujätteet sekä risut ja oksat sekä käsittelemättömät puujätteet**, joita ei käsitellä kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvät **rakennus- ja purkujätteet** lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti. Mikäli rakennus- ja purkujätteet ovat peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, on ne toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja muita kiinteistön käyttäjiä ajantasaisista lajitteluohjeista ja jätteenhaltijoiden lajitteluvollisuudesta.

Jätteiden lajittelussa on noudatettava voimassa olevia pakkausten tuottajayhteisöjen ja LSJH:n lajitteluohjeita siten, että kuhunkin jäteastiaan laitetaan vain jätettä, jolle se on tarkoitettu. LSJH:n on ylläpidettävä verkkosivuillaan ajantasaisia lajitteluohjeita.

## 14 § Sekajätteiden keräys

Kunnallisen jätehuollon piiriin ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä syntyvät muut kuin kierrätystä varten lajitellut ja erilliskerätyt tai kiinteistöllä näiden määräysten mukaisesti omatoimisesti käsiteltävät jätteet, on kerättävä kiinteistön sekajätteen jäteastiaan.

## 15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kiinteistöille on järjestettävä jäteasiat erilliskerättäviä jätteitä varten seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Lasipakkausjäte	Muovipakkausjäte	Metalli-pakkausjäte ja pienmetalli	Kartonki- ja paperipakkausjäte	Keräyspaperi
1 tai enemmän yli 10 000 asukkaan taajamassa	X					jätelain 49 ja 50 §:n mukaan
5 tai enemmän taajamassa	X	X	X	X	X	

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joiden biojätteet kompostoidaan näiden määräysten 17 §:n mukaisesti.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta on tällöin sovittava LSJH:n kanssa.

Kunta ei järjestä erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä vailla olevissa saarissa, Houtskarissa eikä Nauvon ja Korppoon taajamien ulkopuolisilla alueilla. Näillä alueilla olevan kiinteistön haltija voi sopia erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Karttaa taajamista, yli 10 000 asukkaan taajamista sekä alueesta, jolla kunta järjestää erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä 10 000 asukkaan taajamarajauksesta poiketaan yksittäisten kiinteistöjen kohdalla, jos laskennallinen 10 000 asukkaan taajama-alue ylittää yli vesistön, peltoaukean tai muun kulkuvälättömän alueen siten, että matka yksittäisille kiinteistöille aiheuttaisi jäteautolle pitkän kiertomatkan tai poikkeamisen varsinaiselta taajama-alueelta. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa, <https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset> [Jätehuoltokartta \(lounaistieto.fi\)](https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset). Jätehuoltoviranomainen tarkistaa aluerajauksia tarpeen vaatiessa mm. taajama-alueiden muutosten mukaisesti.

## 16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Muille kuin asumiseen tarkoitetuille kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluville kiinteistöille, jotka sijaitsevat taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella, on järjestettävä jäteasiat erilliskerättäviä jätteitä varten seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä jos
Biojäte	jätettä syntyy vähintään 10 kg viikossa
Muovipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin vähintään 5 kg viikossa
Paperi- ja kartonkipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin vähintään 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin vähintään 2 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja pienmetalli	jätettä syntyy keskimäärin vähintään 2 kg viikossa
Paperi	jätelain 49 ja 50 § edellyttävät

Biojätteiden erilliskeräysvelvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden biojätteet kompostoidaan näiden määräysten 17 §:n mukaisesti.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta on tällöin sovittava LSJH:n kanssa.

Kunta ei järjestä erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä vailla olevissa saarissa, Houtskarissa eikä Nauvon ja Korppoon taajamien ulkopuolisilla alueilla. Näillä alueilla olevan kiinteistön haltija voi sopia erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näitä alueita koskevia erilliskeräysvelvoitteita tarkistetaan viiden vuoden välein 1.7.2023 alkaen.

Karttaa taajamista, yli 10 000 asukkaan taajamista sekä alueesta, jolla kunta järjestää erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on osoitteessa, <https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset> [Jätehuoltokartta \(lounaistieto.fi\)](https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta/jatehuoltomaaraykset). Jätehuoltoviranomainen tarkistaa aluerajauksia tarpeen vaatiessa mm. taajama-alueiden muutosten mukaisesti.

## 4 LUKU Jätteiden omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely

### 17 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyviä biojätteitä, kuivakäymäläjätteitä, puutarhajätteitä sekä sellaisia jätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä, joiden omatoiminen kompostointi on sallittu näiden määräysten 40 §:n mukaisesti. Haitallisista vieraslajeista on sallittua kompostoida ainoastaan kasvijätettä, joka ei sisällä lisääntymiskykyisiä kasvinosia, kuten siemenlevinteisen kasvin siemeniä tai kasvullisesti leviävän kasvin juuria.

Kompostoriin ja puutarhajätteen kompostiin saa laittaa ainoastaan kompostoituvia jätteitä, jotka eivät haittaa valmiin kompostituotteen käyttöä kiinteistöllä.

Maatumatonta tai keskeneräisesti maatonutta biojätettä ei saa poistaa kompostorista. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella esimerkiksi aumassa tai kehikossa riittävää huolellisuutta noudattaen.

Biojätteen kompostori voi olla enintään viiden asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon yhteinen. Yhteistä kompostoria voivat käyttää asukkaat, joiden asuinhuoneistot tai vapaa-ajan asunnot sijaitsevat enintään yhden kilometrin etäisyydellä yhteisestä kompostorista.

**Biojätteitä** saa kompostoida vain niitä varten suunnitellussa suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse. Kompostorin tilavuuden tulee riittää kaikkien kompostoria käyttävien biojätteille ottaen huomioon kylmien vuodenaikojen aiheuttama kompostoitumisen hidastuminen.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoidut, eli käymisprosessoidut biojätteet tulee jälkikäsitellä kiinteistöllä kompostoimalla ennen hyödyntämistä.

**Kuivakäymäläjätteitä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 40 §:ssä tarkoitettuja saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteitä sekä fosforinpoistokaivojen massoja** saa kompostoida vain niitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisten jätteiden kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

**Puutarhajätteitä** saa kompostoida myös avonaisessa kompostorissa, kehikossa tai aumassa.

Kompostori ja puutarhajätekomposti on sijoitettava ja rakennettava, ja sen käyttö ja kunnossapito hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

### 18 § Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteiden kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;

- käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä
- kuvaus käsittelylaitteiston ilmastoinnista, tiiviydestä

Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja kompostoinnista annettuja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Useamman asuinhuoneiston käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Jätevesilietteiden kompostointia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on määrätty näiden määräysten 40 §:ssä.

## 19 § Jätemylly

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen ja jätteiden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

## 20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopoltona vähäisiä määriä kuivia risuja, järviruokoa, kuivia lehtiä ja oksia.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain vähäisiä määriä sytykkeenä.

Jätteiden polttamisesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

## 21 § Jätteiden hautaaminen ja upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

## 22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa ja maanparannusaineena

Pilaantumattoman betoni- ja tiilijätteen, joka voi koostua betonista, tiilistä tai harkoista, pienimuotoinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu lukuun ottamatta pohjavesialueita, ravintokasvien viljelyyn tarkoitettuja alueita, vedenottamoiden suoja-alueita sekä tulvanalaisia alueita ja lasten leikkialueita. Hyödynnettävä jäte ei saa sisältää muuta rakennusjätettä tai epäpuhtauksia kuten asbestia, raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia aineita. Käytössä olevaan talousvesikaivoon on jätettävä 30 metrin suojavyöhyke. Betoni- ja tiilijäte tulee murskata ennen hyödyntämistä. Edellytyksenä on, että betoni- ja tiilimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä ja että murskeen määrä on enintään 2 m<sup>3</sup>.



Mursketta sisältävä rakenne on suojattava päällystämällä se vettä heikosti läpäisevällä rakenteella, kuten asfaltilla tai asfalttikonkilla, tai suojattava mursketta sisältävä rakenne leviämisen ja altistumisen estävällä pilaantumattomalla luonnon maa- tai kiviaineskerroksella.

Omassa asumisessa puhtaan puun polttamisessa syntyvää tuhkaa on sallittua hyödyntää omalla maalla maanparannusaineena.

## 5 LUKU Jäteasiat

### 23 § Jäteasiatyytit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.

Jäteastioiden on sovellettava niihin kerättäville jätelajeille, ja astioiden tilavuuden on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää siten, että astiat ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jäteastioiden tulee olla käyttökuntoisia, tiiviitä ja kuormauskäsittelyn sekä koneellisen pesun kestäviä.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat 17.4.2020 voimassa olleiden standardien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2, SFS-EN 840-3 ja SFS-EN 840-1 mukaisia;
- kannellisia jättesäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien pikakontit;
- vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
- maahan upotettuja jättesäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
- poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:

- Jättesäkeille tarkoitettuja jättesäkitelineitä tai pelkkää jättesäkkiä
- Nostoliinalla tai vaijerilla nostettavia pikakontteja

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin kuin edellä hyväksytyjen jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin kuin edellä hyväksytyjen jäteastioiden käytön, jos siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

## 24 § Jäteastioiden merkitseminen

Jäteastioiden kanteen tai etuseinään on kiinnitettävä selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astioihin kerättävistä jätelajeista sekä astioiden tyhjennyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot. Jäteastioiden merkintöjen tulee olla LSJH:n ja tuottajien lajitteluohjeiden mukaiset. LSJH:n on ylläpidettävä ajantasaisia lajitteluohjeita omilla verkkosivuillaan.

Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tai joka sijaitsee samassa keräyspaikassa muiden jäteastioiden kanssa, on merkittävä selkeästi erottuvalla tavalla kyseistä jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoitetiedot. Osoitetieto on oltava havaittavissa ajoväylän suunnalta.

LSJH vastaa kiinteistöjen käyttöön toimittamiensa 140 – 660 l käsin siirrettävien jäteastioiden merkinnöistä ja lajitteluohjeista. Muiden jäteastioiden merkitsemisestä ja lajitteluohjeiden asettamisesta vastaa jäteastian haltija tai kimpan vastuuhenkilö.

## 25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jäte tulee aina sijoittaa jäteastiaan niin, että astian kansi menee kiinni ja astia on mahdollista tyhjentää koneellisesti.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa työntekijälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa työturvallisuussyistä laittaa jätettä enintään 60 kg.

Kiinteistön haltijan tulee suojata sekajätteen kiinteistökohtaiset jäteastiat likaantumislta joko käyttämällä jäteastiassa jätösäkkiä tai pakkaamalla astiaa likaavat jätteet erilliseen pussiin ennen jäteastiaan sijoittamista.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä. Suojasäkkiä ei kuitenkaan käytetä tuulettuvassa biojäteastiassa tai syväkeräysastiassa. Biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin kuten esimerkiksi paperipussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Biojäteastiaan ei saa laittaa nesteistä biojätettä.

Tekstiilijäte on pakattava tiiviiseen muovipussiin tai jätösäkkiin ennen sen sijoittamista tekstiilijätteelle tarkoitettuun jäteastiaan.

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluviin jäteastioihin tai keräyspaikkaan ei saa laittaa:

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- palosammuttimia
- lääkkeitä
- erityisjätteitä, kuten viiltäviä ja pistäviä jätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin työntekijälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa jätteen kuormaamista tai purkamista

- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa, maa-aineksia, kiviä tai kompostimultaa
- käymäläjätettä tai jätevesilietettä
- kuumaa tuhkaa tai tuhkaa, jota ei ole pakattu tiiviisti
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Sekajätteen jäteastiaan voi laittaa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita, kukkamultaa ja pieniä PVC-esineitä.

## 26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarpeen mukaan niin, ettei jätteistä aiheudu hajuhaittaa, roskaantumista eikä haittoja-jätteenkuljetukselle, kuten 25 §:ssä määritellyn 60 kg:n jäteastian enimmäispainon ylitys. Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40)	Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Sekajäte	4 viikkoa	4 viikkoa 8 viikkoa*
Sekajäte kun kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi	16 viikkoa	16 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa	2 viikkoa 4 viikkoa*
Biojäte, joka kerätään tuuletettavaan biojäteastiaan, syväkeräysastiaan, tai jäädytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin	4 viikkoa	4 viikkoa
Kartonkipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa
Muovipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa
Lasipakkaukset	52 viikkoa	52 viikkoa
Metallipakkaukset ja pienmetalli	52 viikkoa	52 viikkoa

\* Talviaikana taajaman ulkopuolella olevilla kiinteistöillä.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18–40) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti ja siten, että jäteastia on tyhjä sen kesäaikaisen käytön päättyessä.

## 27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu

Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, että jätteen keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle tai viihtyvyydelle. Sekajäteastia on kuitenkin puhdistettava vähintään kerran vuodessa ja biojäteastia vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija huolehtii jäteastioiden kunnosta ja puhdistuksesta.

## 6 LUKU Jätteen keräyspaikat

### 28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan ja keräyspaikan kunnossapito

Kiinteistön käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle, jolle ei pääse kertymään vettä. Keräyspaikka on mitoittettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Mikäli jäteastioiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 tai mikäli siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä, jotka aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusrisikin, on kiinteistön haltijan huolehdittava siitä, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikka jäteastioineen on sijoitettava paloturvallisuus huomioiden riittävän kauas rakennuksesta ja sen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava lisäksi riittävästä ilmastoinnista ja viemäroinnistä.

Jätteen keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siivouksesta, kuten jäteastian ulkopuolelle sijoitettujen tai pudonneiden jätteen siivouksesta. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. Rungas lumi tulee poistaa astian kansien päältä. Jos keräyspaikalla on ovi tai portti, on se voitava avata täysin auki lumen tai jään estämättä. Ovi tai portti on voitava kiinnittää aukiasentoon tyhjennyksen ajaksi.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän ja mahdollisen kääntöpaikan tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

Kiinteistönhaltijan on sovittava kuljetuksen järjestäjän kanssa etukäteen sellaisten jäteastioiden sijoittamisesta, jotka eivät ole käsin siirrettävissä. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa jäteastioiden sijoituspaikka varmistetaan LSJH:lta ja kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa jätettä kuljettavalta yritykseltä. Kiinteästi sijoitettavat jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjennysetäisyydelle. Jäteauton ja astian välin tulee olla esteetön. Nosturilla varustetulle jäteautolle on oltava tasainen ja kovapohjainen kuormauspaikka. Jäteastiat on sijoitettava niin, että niiden ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiselle huomioiden räystäät, oksat, ilma-kaapelit ym. Jäteautolle tulee olla riittävä tila, jotta se pääsee sujuvasti tyhjennyspaikalle ja tyhjenys voidaan suorittaa vaivattomasti ja aiheuttamatta vaaraa ohikulkijoille tai ympäröiville rakenteille.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltija voi perustaa keräyspaikan soveltuvaan paikkaan kiinteistön läheisyyteen maanomistajan suostumuksella.

## 29 § Jäteastioiden sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastioiden sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon.

Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää riipulukkoa, koodilukkoa tai avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikan välittömään läheisyyteen, kuten jätetilan oven viereen. Mikäli kulkuväylä on lukittu ja käytössä on avainsäiliö, tulee avainsäilön olla lukituksen vieressä, esimerkiksi portin yhteydessä.

Avainsäiliö tulee asentaa 120 – 170 cm korkeuteen siten, että avain on helposti ja ilman apuvälineitä kuljettajan ulottuvilla ja saatavissa.

Koodilukkoja käytettäessä on vaihdettu koodi ilmoitettava välittömästi jätteenkuljettajalle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa käytetään LSJH:n yleisavainta tai koodilukkoa.

## 30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat ja korttelikeräyspaikat

Alueelliseen jätteiden keräyspaikkaan ja korttelikeräyspaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikassa on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta ja korttelikeräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikassa olevien jäteastioiden tyhjentämisestä ja kunnossapidosta sekä keräyspaikan ja sen ympäristön siisteydestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista, roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla ja korttelikeräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

## 7 LUKU Jätteenkuljetus

### 31 § Jätteiden nouto ja kuormaaminen

Jätteitä ei saa kuormata klo 22–05 välisenä aikana.

Jätteiden nouto ja kuormaaminen tulee tapahtua pääsääntöisesti arkipäivisin.

### 32 § Jätteiden kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuormauksen ja kuljetuksen aikana.

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Jos jätteet noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

### 33 § Kuljetusrekisteri ja kuljetustietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltyt ajantasaiset tiedot jätteiden noutamisesta kiinteistöltä jätelain 39 §:n ja jäteasetuksen 42 §:n mukaisesti. Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja muokattavissa olevassa muodossa vähintään neljännesvuosittain jätehuoltoviranomaisen esittämän aikataulutuksen mukaisesti. Velvollisuus ei kuitenkaan koske saostus- ja umpisäiliölletteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista, jos jätteen kuljettaja on toimittanut tiedot jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun ns. SIIRTO- rekisterin välityksellä.

LSJH voi kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tilaajana sopia jätteenkuljettajien kanssa kuljetustietojen toimittamisesta jätehuoltoviranomaiselle siten, että LSJH toimittaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltoviranomaisen kanssa sovitulla tavalla.

### 34 § Jätteiden toimituspaikat jätteenkuljettajille

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätteet LSJH:n osoittamiin vastaanottoaikoihin. LSJH:n on ylläpidettävä omilla verkkosivuillaan tietoa jätteiden toimituspaikoista. Erilliskerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottoaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa välivarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei välivarastoinnista ole sovittu LSJH:n kanssa.

Jätteiden toimittamisessa on noudatettava LSJH:n ja tuottajayhteisöjen antamia ohjeita.

Erilaiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottoajan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanottoajaksi.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottoajaksi muualla.



## 8 LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet

### 35 § Velvollisuus liittyä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen

Asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja kunnan palvelu- ja hallintotoiminnan kiinteistöjen, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa saostus- ja umpisäiliölietettä, on liityttävä saostus- ja umpisäiliölietteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH järjestää saostus- ja umpisäiliölietteiden sekä erotuskaivojen lietteiden kuljetuksen, ja lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain LSJH:n lukuun toimivalle kuljettajalle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa saostus- ja umpisäiliölietteet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain kuljettajalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Saostus- ja umpisäiliölietteet, erotuskaivojen lietteet ja muut vastaavat lietteet on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan. LSJH:n on ylläpidettävä listaa toimituspaikoista omilla verkkosivuillaan.

Mikäli pienpuhdistamon lietetilän tyhjentäminen sisältyy laitteiston huolto- tai ylläpitosopimukseen ja tyhjennys suoritetaan osana puhdistamon muuta huoltoa, saa lietteen kuitenkin luovuttaa puhdistamon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille kuljetettavaksi. Kiinteistön haltijan on tällöin toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kirjallinen kopio puhdistamon huolto- tai ylläpitosopimuksesta.

### 36 § Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys

Jätevesijärjestelmien saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen liettiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä jätevesiliete on poistettava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Vuosittaisesta tyhjennysvaatimuksesta poiketaan seuraavissa tilanteissa:

- Vakituksella asuinkiinteistöllä asuu vain yksi asukas, tai kiinteistö on vapaa-ajan asunto. Tällöin lietesäiliöt on tyhjennettävä vähintään joka toinen vuosi.
- Lietesäiliöön johdetaan vain pesuvesiä. Tällöin lietesäiliö on tyhjennettävä vähintään joka kolmas vuosi.

Lietteet on kuitenkin poistettava lietesäiliöistä edellä esitettyä useammin, mikäli se on tarpeen lietteistä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Jätevesien käsittelyjärjestelmistä, joissa ei ole saostussäiliöitä (järjestelmät, joissa käytetään esim. suodattimia tai lietepusseja), tulee lietteet poistaa laitevalmistajan/suunnittelijan ohjeiden mukaisesti ja riittävän usein.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimeen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Uusissa umpisäiliöissä on oltava täyttymishälytintä. Umpisäiliöt on

tyhjennettävä tarpeen mukaan ja viimeistään niiden täytyessä. Mikäli kiinteistö on käytössä, on umpisäiliö kuitenkin tyhjennettävä ja sen kunto tarkastettava vähintään viiden vuoden välein.

Lietesäiliön kunto tulee tarkastaa tyhjennyksen yhteydessä. Tyhjentäjän on ilmoitettava havaitsemistaan poikkeamista kiinteistön haltijalle.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin väliajoin, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa edellä esitettyjen saostus- ja umpisäiliöiden ja erotuskaivojen sekä fosforinpoistokaivojen tyhjennyksistä.

## 37 § Lietteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Saostus- ja umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ja sen lietesäiliöitä sisältävän jätevesien käsittelyjärjestelmän ollessa tilapäisesti kokonaan käyttämättömänä. Lietesäiliöiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa.

Määräaikaisesta keskeytyksestä on kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitettava LSJH:lle ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen kuljettajalle vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Vakituisen asuinkiinteistön kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kaksi vuotta ja vapaa-ajanasunnon kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kolme vuotta on keskeytyksestä ilmoitettava lisäksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

## 38 § Lietesäiliöiden sijoittaminen ja kulku lietesäiliöiden luo

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteajoneuvolla tyhjennettävien lietesäiliöiden luokse pääsee ja että säiliöt voidaan tyhjentää esteettömästi ja turvallisesti.

Uusia lieteajoneuvolla tyhjennettäviä lietesäiliöitä ei saa sijoittaa tai rakentaa tieyhteyttä vailla oleviin saariin. Sama koskee muita paikkoja, joista säiliöitä ei voida käydä tyhjentämässä yleisesti käytössä olevilla lieteajoneuvoilla kulkukelpoisen tieyhteyden puutteen vuoksi.

Yleisesti käytössä olevalla lietetyhjennyskalustolla on päästävä vähintään 40 metrin etäisyydelle lietesäiliöstä siten, että korkeusero ajoneuvolta säiliöön on enintään 5 metriä. Jos lietesäiliöiden tyhjentäminen edellyttää lieteajoneuvon liikkumista yksityisellä tiellä tai kiinteistöllä, on yksityistienpitäjällä ja kiinteistön haltijalla vastuu siitä, että tie, ajoväylä ja kääntöpaikka kestävät lieteajoneuvon painon.

Kiinteistön sijaitessa saarella ilman tieyhteyttä, on tyhjennysaluksella päästävä turvallisesti vähintään 40 metrin etäisyydelle tyhjennettävästä lietesäiliöstä.

## 39 § Lietesäiliöiden kunnossapito

Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietesäiliöiden on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaisia, että niistä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia. Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliöiden tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Lietesäiliöiden sijainnin on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden kansien on oltava näkyvissä.

Lietesäiliöiden kannet on voitava aukaista turvallisesti käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä, joka on tyhjennyspaikalla kuljettajan vaivattomasti saatavilla.

Tyhjentäjän on suljettava lietesäiliöiden kannet huolellisesti tyhjennyksen jälkeen. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliöiden tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliöiden mahdollisesta lukitsemisesta.

## 40 § Omatoiminen lietesäiliöiden tyhjennys ja lietteen käsittely

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi ryhtyä ilmoituksen perusteella tarvittaviin valvontatoimiin.

### Lietteiden hyödyntäminen maataloudessa

Oman asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon saostus- ja umpisäiliöt voi tyhjentää omatoimisesti ja lietteet hyödyntää lannoitteena omalla tai omassa hallinnassa olevalla pellolla. Lietteet on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla ennen hyödyntämistä. Lietteiden käsittelyssä ja käytössä on myös noudatettava voimassa olevaa lannoitteita koskevaa lainsäädäntöä.

Oman asuinhuoneistonsa tai vapaa-ajan asuntonsa lietteitä hyödyntävä aktiiviviljelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään viideltä (5) muulta naapurissa tai lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisessa syntyvät lietteet ja levittää ne peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa asumisessa syntyvät lietteet.

Ilmoituksen lietteiden maataloudessa hyödyntämisestä tekee se, joka käsittelee ja hyödyntää lietteet. Ilmoitus tehdään jokaisen säiliön tyhjennyksestä ja peltolevitystapahtumasta vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat asiat:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot
- käsiteltävien ja hyödynnettävien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteistöistä, joiden lietesäiliöt tyhjenetään ja joiden lietteitä hyödynnetään
- lietteiden käyttötarkoitus ja -tapa
- tiedot lietteiden käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta

## Lietteiden kompostointi kiinteistöllä

Oman asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon pienpuhdistamon lietesäiliön voi tyhjentää omatoimisesti ja lietteen kompostoida 17 §:n mukaisesti omalla kiinteistöllä vain, mikäli liete on laitevalmistajan ohjeen mukaisesti suunniteltu poistettavaksi ja käsiteltäväksi omatoimisesti.

Oman asuinhuoneiston tai vapaa-ajan asunnon harmaiden jätevesien käsittelyssä syntyvän saostussäiliölietteen voi poistaa lietesäiliöstä omatoimisesti ja kompostoida 17 §:n mukaisesti kiinteistöllä, mikäli liete erotellaan jätevedestä ja kuivataan tarkoitukseen suunnitellulla laitteistolla siten, että se soveltuu kiinteistöllä kompostoitavaksi.

Ilmoituksen lietteiden omatoimisesta kompostoinnista tekee se, joka käsittelee ja hyödyntää lietteet. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat asiat:

- kompostoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot
- kompostoitavien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteistöstä, jolla lietteet kompostoidaan ja hyödynnetään
- jätevedenkäsittelyjärjestelmän sekä kompostorin merkki ja malli
- valmiin kompostituotteen hyödyntämistapa

Ilmoitus on tehtävä kaksi viikkoa ennen kompostoinnin aloittamista. Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kompostointi on lopetettu. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja ilmoitettuja tietoja koskevat muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

## 9 LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen

### 41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvien jätteiden määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia siitä, että jäteastiat voidaan tyhjentää turvallisesti.

Yleisötilaisuudessa on järjestettävä kierrätettävien yhdyskuntajätteiden erilliskeräys, jos tilaisuuden aikana syntyneiden erilliskerättävien jätteiden määrä on vähintään näiden jätehuoltomääräysten 16 §:ssä olevassa taulukossa esitetyn suuruinen.

Yli 1000 henkilön ulkona järjestettävästä yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoituksen ja jätehuoltosuunnitelman tekee tapahtuman järjestäjä. Jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä vähintään seuraavat asiat:

- Arvio tapahtuman kävijämäärästä
- Arvio syntyvän jätteen kokonaismäärästä sekä määrästä jätelajeittain
- Jäteastioiden sijoittuminen jätelajeittain tapahtumakartalle merkittynä
- Jätteiden lajitteluohjeet
- Jäteastioiden tyhjennyksistä vastaava taho
- Jätteiden toimituspaikat jätelajeittain
- Suunnitelma tapahtuma-alueen ja sen lähialueen jätehuollon ja järjestämisestä tilaisuuden aikana ja sen loputtua.
- Tarpeen mukaan suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot
- Tilaisuuden jätehuollosta vastaavan yhteystiedot (puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana)

### 42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteiden sijoittaminen jäteastioiden ulkopuolelle on yleisillä alueilla kielletty.

Jäteastioiden ylläpitäjän on huolehdittava jäteastioiden riittävästä tyhjennysvälistä.

Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarha- ja haravointijätteiden vienti katu-, puisto- ja viheralueille sekä muille yleisille tai yksityisille alueille on kielletty.

## 10 LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

### 43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottoaikoihin vähintään kerran vuodessa. Vaarallisia jätteitä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottoaikoihin. Lääkejätteet on toimitettava LSJH:n vastaanottoaikaan osoittamaan apteekkiin, tai muuhun LSJH:n niille osoittamaan vastaanottoaikaan.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Suurten jäte-erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaaralliset jätteet on pakattava alkuperäispakkauksiinsa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

### 44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä

Muilla kuin omakotikiinteistöillä on vaaralliset jätteet kerättävä erillisiin lukittuihin tai valvottuihin tiloihin tai lukittuihin kaappeihin tai astioihin. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

### 45 § Erityisjätteet

Erityisjätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä ja pakattava lujiin ja tiiviisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Terveystieteiden erityisjätteet on pakattava kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnoista on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää. Tunnistettavat biologiset jätteet ja tartuntavaaralliset jätteet on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

# 11 LUKU Muut määräykset

## 46 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kiinteistöä koskevat muuttuneet yhteystiedot kiinteistön jätehuollon järjestävälle LSJH:lle.

## 47 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen ELY-keskus.

## 48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

## 49 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.8.2024.

Näillä määräyksillä kumotaan aiemmat Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset (Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 4.5.2023 § 19).

## 50 § Siirtymäsäännös koskien 6 §:ää

140 – 660 I käsin siirrettävien vuokra-astioiden vaihto LSJH:n astioiksi kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tulee tapahtua viimeistään vuoden kuluttua näiden jätehuoltomääräysten voimaantulosta. LSJH:n tulee neuvotella astioita vuokraavien yritysten kanssa vuokra-astioiden lunastamisesta kuuden kuukauden sisällä näiden jätehuoltomääräysten voimaantulosta. Mikäli LSJH ei lunasta vuokra-astioita, LSJH:n ja astioita vuokraavien yritysten on huolehdittava, ettei jäteastian vaihto aiheuta kiinteistön jätehuoltopalveluun katkoksia.