

AP (EI 60)

- Pintamateriaali: Uusi matto/uusi tasoite (vanha matto poistetaan / vanhat mattoliimat hiotaan betonipintaan asti)
- 100mm pintabetoni (vanha)
- 130mm kantava betonilaatta (vanha)

VS 1

- 13mm EK.kipsilevy + pintakäsittely (ensimaalaus)
- 92mm väliseinäloppa / ääneneristysvilla 100mm
- 13mm EK.kipsilevy + pintakäsittely (ensimaalaus)

VS 2 (EI 60 (käyttötapaosastointi))

- 13mm EK.kipsilevy+pintakäsittely (ensimaalaus)
- 92mm väliseinätolppa / kivivilla 100mm (esim Paroc Extra)
- 13mm EK.kipsilevy+ pintakäsittely (ensimaalaus)

VP 1

- 15 mm pontattu havuvaneri
- 150mm runko / äänenieristysvilla 150mm (min.villa) (yläpohjanrunko tehdään jäykistävänä!)
- 13mm EK.kipsilevy + pintakäsittely (ensimaalaus)

LUONNOS- EI VIELÄ VALMIS LUPAKUVA

Rakennuskohde			
KAUPUNGINSAIRAALA, RAK. 7			
Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Renko	Vianomalaisten merkintä
KURJENMÄKI (22)	1	870	
Osoite ja postinno		Pääsuutusti	Juoksa.no
KUNNALLISSAIRAALANTIE 20 , 07000 TURKU		PÄÄPIIRUSTUS	2 (4)
Rakennuttamiseksi		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS		POHJAPIIRUSTUS	1:100
Piirittäjä	Tark./Hyvä.	Ohjelma./versio	
PA			
Pyyntö rakennustunnus		Koordinaatti(sij.)	
103454438X		N2000	
		Suunnittelija, koulutus	
		Pasi Aaltonen, arkkitehti	
		Aleksiopisto <i>Jan Aalto</i>	Pvm.
			25.10.2021
		Suunn.aika	Piir.no
		ARK	002
R-lomus		Tiedoston nimi	Työno
0000007			